

鑫桥水族 亚克力鱼缸清洗 淳安亚克力鱼缸

产品名称	鑫桥水族 亚克力鱼缸清洗 淳安亚克力鱼缸
公司名称	杭州鑫桥水族科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室
联系电话	18857121404 18857121404

产品详情

亚克力鱼缸的维生系统

一般由于亚克力鱼缸比普通家用鱼缸的水体要大一些。所以需要配备相应的生命支持系统。

事实上，无论是小型家庭水族馆，还是大型水族馆，鱼类需要一系列设备来维持生命体征，亚克力鱼缸供应商，这样的系统就是生命支持系统，被称为生命支持系统。

生命维持系统由循环系统、消毒系统和生化系统组成。这些系统作为一个整体协同工作，处理鱼类生存产生的**。生命支持系统的结构因鱼类和水生生物而有很大差异，视乎不同生物的生命特性和需要，有些可能需要加入温度控制系统，有些可能需要加入特殊的矿物元素才能生存。

家庭内部一般使用的生命维持设备包括紫外线灭菌器、除蛋白器、外筒过滤系统等。当然，大型鱼类和其他品种或由水族馆或其他单位进行繁殖，其相关的生命支持系统的投入对于普通爱好者来说是负担不起的，同时，知识也很高。水族馆常用的生命维持设备包括蛋白质分离器。臭氧发生器、生化过滤器。活性炭过滤器及其他设备。简而言之。生命维持系统可能会被建立“以适应鱼类”。

大型亚克力鱼缸的制作过程

- 1、根据需要选择合理的规格，现在大多数的鱼都可以长到20-30公分，所以在确定大型亚克力鱼缸尺寸的时候，至少要100×50×50cm(长×宽×高)，这样才可以让鱼有一个好的生长空间。同时，根据鱼缸的大小来确定鱼缸亚克力板材的厚度。
- 2、根据设计方案，将亚克力板材进行雕刻、抛光、刮边、热弯等处理，注意掌握各道工艺的技术，制作成需要的板型。
- 3、板材间的粘合。将处理好的亚克力板材进行粘合处理，保持亚克力鱼缸的严实性。一米及一米以上的亚克力鱼缸应该直接在底面上粘接缸壁的四框。由于大型亚克力鱼缸缸体较重，直立接缝的容易移位，还要使用压力装置进行加固。
- 4、安装生物过滤系统。在铺设底层之前先装设生物过滤系统，务必使过滤底板完全地覆盖住箱槽的基部并确保空气能完全畅通至每一处。确认亚克力鱼缸接好空气扬升管，有些气动式过滤器的空气管线必须正确地连接在空气扬升管上，不可误接也不可松动，因为以后这些管线都被覆盖在底层下面，再也难以接触到，管线的另一端则接到外部的塑胶管上。

鱼缸也有寿命，淳安亚克力鱼缸，你的鱼缸是否过期了？

鱼缸该不该换只要仔细观察还是有很多提示信号，加以准确的判断就可以知道自己的鱼缸到底现在是一个什么情况了。

玻璃鱼缸：玻璃硅胶的老化是换缸的信号。玻璃鱼缸是将玻璃板用硅胶粘合而成，玻璃硅胶一旦老化就会使玻璃板之间出现空隙从而导致漏水。关于玻璃硅胶老化的判别，粘合良好的情况下呈现为一条平滑白线贴在鱼缸上，当发现这条白线出现锯齿状的褶皱时就需要引起注意了，亚克力鱼缸清洗，接下来就会慢慢的跳起、然后颜色开始变黄，距离爆缸就不远了。

一般来说，淡水鱼鱼缸用到第四到第六年，海水缸第三年到第五年容易出现玻璃硅胶老化的现象。海水缸之所以寿命短时因为盐分腐蚀玻璃硅胶加速了它的老化。较之亚克力鱼缸，玻璃鱼缸不容易出现划伤，透明度高观赏效果好，平常清洁青苔的时候注意不要毁坏玻璃硅胶，使鱼缸保持在水平状态，使用年限会大大提高。

亚克力鱼缸：跟玻璃鱼缸相似，亚克力鱼缸也是粘结处容易出问题。粘合的方法不同使用年限受到影响。具体说来，就是粘合的地方老化后会慢慢的出现气泡，如上图所示。这个鱼缸已经用了10年，如果就这样放置不管的话，气泡会越来越多直到漏水。根据经验来看，亚克力鱼缸角部老化之后一般不会一下子爆缸，而是吧嗒吧嗒的从滴水开始。

一般来说，亚克力鱼缸不管是海水缸还是淡水缸使用年限都在5到7年左右。如果是重新粘合的话，很多鱼友能用10多年。不过与玻璃鱼缸相比，亚克力鱼缸虽说在强度上没问题，但是非常容易划伤，用不了几年就难以入目了，影响观赏效果，很多人也是因此而选择换缸。不过，亚克力鱼缸缸角的老化速度慢一些，使用年限较长，而且价格也相对便宜、重量也比较轻便。此外可以使用带色的亚克力板来装饰鱼缸，提升鱼缸整体的美感，为此而选择亚克力鱼缸的朋友可是不少呢。可能是盐分的影响不大吧，海水缸跟淡水缸在使用年限上差别不大。

鑫桥水族(图)-亚克力鱼缸清洗-淳安亚克力鱼缸由杭州鑫桥水族科技有限公司提供。杭州鑫桥水族科技有限公司位于杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫桥水族在工程施工中享有良好的声誉。鑫桥水族取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫桥水族全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。