X6CrNi25-20不锈钢参数性能解读

产品名称	X6CrNi25-20不锈钢参数性能解读
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

X6CrNi25-20

材料号:X6CrNi25-20耐热不锈钢

牌号:1.4951不锈钢

德国标准: DIN EN 10302-2008

X6CrNi25-20特性及应用领域:耐热性能强,主要用于锅炉部件、燃烧室部件、废气排放装置、燃气透平部件。

X6CrNi25-20化学成分:

C: 0.04-0.08

Si: 0.70

Mn: 2.00

Cr: 24.00-26.00

Ni: 19.00-22.00

S: 0.015

P: 0.035

氮: 0.11

X6CrNi25-20机械性能:

抗拉强度 b (MPa): 520

条件屈服强度 0.2 (MPa): 205

伸长率 5: 40

硬度: 200HV

制作材料:X6CrNi25-20可以通过电弧熔炼、感应熔炼等多种方法来制造。物理性能:X6CrNi25-20具有优异的耐腐蚀性能、高温强度和抗氧化性能,可以在高温环境下长期使用。常用于制造高温炉具、热交换器、石油化工设备等高温腐蚀性工作环境下的零部件。同时,X6CrNi25-20的材料结构致密,无缺陷,具有高的强度和硬度。