

侧面出风水帘冷风机水帘冷风扇效果

产品名称	侧面出风水帘冷风机水帘冷风扇效果
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

夏季高温正式猪场发病高峰期，冷风机成了场主给猪降温防暑的**。冷风机具有哪些优势？

1.投资少、效能大：在同等面积安装中央空调机与“格麟”蒸发式冷气机，“格麟”蒸发式冷气机是中央空调总投资的1/3。

2.耗电少、每小时用电仅一度：在同等面积安装中央空调与“格麟”蒸发式冷气机，耗电只需传统空调机的10%---20%左右

3.性能稳定、质量可靠：10cm厚“多层波纹纤维叠合物湿窗”，降温能力特强，采用三叶轮机翼前掠曲叶片，噪音低，效率高。

4.送风远：每小时*大风量为18000M³;风压大、送风远。侧面出风水帘冷风机水帘冷风扇效果

5.降温效果特强：在38℃高温以上的，机组一般降温能达到8℃-12℃的效果;在炎热干燥地区，机组降温可达到9℃-15℃;使温度迅速(10-20分钟)降低到28℃左右。

冷风机概述

它利用高科技的水帘产品，依据水的蒸发吸热原理，通过吸收外面环境中的空气，降温之后送达高温区域，从而使得环境舒适，效益提升。此种设备在降温的同时还具有增湿、通风换气、增氧除尘、空气净化、去异味等直接效果。侧面出风水帘冷风机水帘冷风扇效果

冷风机原理

降温原理：由于湿帘内孔壁均匀布满水膜，当干热空气穿过湿帘时，湿帘上的水会被空气夹裹而形成蒸发现象。由于蒸发是一个吸热过程，从而使得干热空气温度下降，湿度增加，空间空气变得凉爽湿润。无论原来的空间温度是多高，灰尘是多浓，异味是多重，冷风机能使空间环境得到适宜的改善。侧面出风水帘冷风机水帘冷风扇效果

通过增加送风管道设备，又能达到局部送风降温、岗位送风、工位除尘、范围去异味的目的。在可以调控其风向、风量的情况下，更适用于各种恶劣且不宜全面送风的环境使用。如：玻璃灯工车间、精密焊接车间、玻璃拉丝车间因为这些工作场地，风大会影响生产，环境温度又很高。局部送风解决了多年来困扰企业的一大难题。

它不像普通空调那样通过制冷来中和固定范围内的热量.而是通过新鲜凉爽空气的引入,排除空间的陈旧热气,带走热量。因此空间的温度越高，其效果也越明显。当然，还要根据各行业车间的特点，灵活应用，通过风向、风量、风速的调整，来达到既不影响生产，又创造舒适生产环境的目的。

