

# 侧面出风用水帘风机湿帘风机定做

产品名称	侧面出风用水帘风机湿帘风机定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 应用范围

- 1 纺织、机械、铸造、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；
- 2 电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；
- 3 医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；
- 4 厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；
- 5 现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
- 6 温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；侧面出风用水帘风机湿帘风机定做
- 7 对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所，请详细考虑是否适合使用。

8 对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。侧面出风用水帘风机湿帘风机定做

## 降温原理

水帘主要是利用地下水循环,夏天用水泵把水抽上来经过风机盘管来达到制冷的目的，回水经过管道流回地下,从而达到节能环保.

水帘俗称水冷式空调,在没有办法逃离酷暑的情况下,电风扇,空高层中成为了必需品，但是电风扇在高温时无法解决实际问题.而中央空调虽然解决了高温但是通风它却无法解决,长期呆在里面易得"空调病"依然会影响到人们的健康.对此水帘冷风机的诞生成功解决了高温，通风两大困难,如今已经成为市场流行的一种通风降温设备.

## 风机保养

1.首先我们要保持干净的水源,水帘冷风机在制冷的过程中离不开水源的,没有了水源水帘冷风机就不能正常的运行了,而且提共水源必须是干净,无污染的,只有这样水帘冷风机的使用寿命才会更加的长久.

2.水帘冷风机过滤网需要进行清洗,当长期工作时，过滤网往往会有大量的灰尘沉淀,如果不经常清洗的话，就会导致过滤网被堵塞，进而使得整个冷风机不能正常的运转和工作，因此每隔1-2个星期就要对主机过滤网进行一次清洗，这样才能有效的保持机组的效率。

3.水帘冷风机的底盆也需要每天清洗一遍,如果长期不使用的話就要关闭电源,把底盆水排干,以防产生异味，毀坏水帘冷风机使用寿命.

## 使用细节

水帘+水空调是经济,环保的降温系统,以下为您介绍一些水帘+负压风机降温注意事项.侧面出风用水帘风机湿帘风机定做

加入池口的水应该为清洁水,以保持水空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.)

对于水帘+水空调控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.