

# 美国杜邦PA66-深圳

产品名称	美国杜邦PA66-深圳
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	31.50/公斤
规格参数	美国杜邦:PA66代理商 8018:一级代理商 杜邦:聚酰胺
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

PA66美国杜邦一级代理商价格 哪里有卖？美国杜邦经销商厂家 上海格铁公司秉着上好的服务态度和价格质量方面来对待客户，所有原料都可免费试样，七个工作日可包退换。

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G13HSL ￥35200 耐磨、热稳定性、增强级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 13T1 BK ￥33200  
耐磨、阻燃级、高流动、耐高温

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 71G33L ￥36200  
耐磨、增强级、高强度、耐高温

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 8018 ￥53150  
热稳定性、增韧级、增强级；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 74G33HSL NC010 ￥36200  
热稳定性、增强级；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 3189 ￥32800  
耐磨、高刚性、热稳定性；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G25HSLR NC010 ￥35700 增强级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 10B ￥34370 增强级、耐高温；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 RS78G33FHS BK083 ￥55800

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 EFE7374 ￥35080 耐磨；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G33L ￥32850  
耐磨、高刚性、热稳定性、高强度

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 101L ￥30980  
增强级、耐高温、耐磨、高流动

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G33L NC010 ￥32680  
增强级、耐高温、标准级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G30L ￥33000  
耐磨、高刚性、高强度、增强级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 HTN51G35HSL ￥69680  
热稳定性、增强级、耐高温；注塑级

上海格铁供应DUPONT DELRIN? PA66 美国杜邦 70G13L ￥36250  
耐磨、高刚性、增强级、高强度

1、燃烧特征：慢燃，离火后能继续燃烧或慢熄，火焰上端呈金黄色，下端呈兰色，燃烧时材料熔溶滴落，起泡并发出烧焦羽毛或指甲的气味。

2、优点：

PA机械方面的共性是坚韧，都具有很高的表面硬度，拉伸强度，抗冲击能力，耐疲劳，耐折迭。

PA具有较高的耐磨性，能自润滑，而噪声。

PA耐热耐寒，在寒冷和炎热的季节，也能保证很高的机械性能

PA耐药品，耐油的腐蚀。耐应力开裂。

PA易印刷，易染色，电性能优良。

3、缺点：

PA的缺点是：尺寸精度差，热膨胀和吸水性对它的尺寸影响很大；

PA耐酸性差，不能用酸性染料染色，也不能接角过多的酸性物质。

PA耐光性差，耐污染性差。

4、用途：生产轴承，齿轮，车轮，轴辊，水泵叶轮，风扇叶片，输油管，储油管，绳索，鱼网，变压器线圈

5、注塑特点：PA由于酰胺基的存在，吸水强而吸水牢固，因此，在注塑时，应充分的烘干，一般要在120 烘干3-4小时；PA粘度小，流动速度快，为防止射嘴流涎，应采用自锁喷嘴或尼龙专用喷嘴。同时，要注意模具精度。@