

# 欧司朗LED驱动电源OT FIT 30/220-240/700 CS

产品名称	欧司朗LED驱动电源OT FIT 30/220-240/700 CS
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧司朗 类型:LED驱动 功率:35W
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

## 产品详情

### 欧司朗LED驱动电源OT FIT 30/220-240/700 CS G2

欧司朗紧凑型非调光LED驱动电源参数：

欧司朗电源电压：220至240 V

欧司朗电源频率：50 Hz | 60 Hz

欧司朗LED驱动电源输入工作电压范围：198至264 V

SELV 驱动电源，安全性能符合 IEC 61347-1、61347-2-13、62384 等标准的规定

欧司朗紧凑型非调光LED驱动电源\*\*\*

欧司朗LED驱动电源具备\*\*的光: 纹波电流小于5%，4个不同的输出电流，使用灵活

欧司朗LED驱动电源尺寸小，  
灯具设计灵活，安全隔离特低电压(SELV<60)，\*\*和高可靠性

欧司朗紧凑型非调光LED驱动电源应用领域：

适用于筒灯, 射灯，面板灯等灯具，适用于防护等级 I 和 II  
的灯具，可匹配线夹实现独立安装

OT FIT 15/220...240/500 LT2 LP

OT FIT 25/220...240/700 LT2 LP

OT FIT 40/220...240/1A0 LT2 LP

OT FIT 15/220...240/500 LT2 S

OT FIT 40/220...240/1A0 LT2 S

OT FIT 15/220-240/350 NFC

OT FIT 25/220-240/700 NFC

OT FIT 40/220-240/1A0 NFC

IT FIT 20/220...240/500 CS

IT FIT 30/220...240/700 CS

IT FIT 40/220...240/1A0 CS

IT FIT 20/220...240/500 CS I

IT FIT 30/220...240/700 CS I

IT FIT 40/220...240/1A0 CS I

IT FIT 60/220...240/1A4 CS

OT FIT 75/220-240/1A6 CS