橡胶软接头生产厂家排行

产品名称	橡胶软接头生产厂家排行
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 主要产品有可曲挠单(双)球橡胶接头、同心(偏心)异径橡胶接头、卡箍式橡胶接头、三通橡胶接头、风机盘管、90°橡胶弯头、单(双)波圆(矩)型风道补偿接头、剪切型橡胶减震器(垫)和各种密封橡胶圈(垫)。产品具有安装方便,性能优越,使用寿命长等功效,二十多个省市、自治区,受到用户。本公司研制各种特殊橡胶制品,具体如下:

适用不同行业的丁基橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、**橡胶、硅橡胶、四氟橡胶的橡胶制品。

适用于各类管道设备连接长度之长型、短型或非**型橡胶制品。

适用于研制各种压力等级和单波、双波或多波型橡胶接头。

适用于管道设计研制开发气模型和机械模具型橡胶管道配件。 还可来样品、图纸订做各类产品。在市场经济的**发展中,我公司依靠科技开发,科学管理,不断**发展战略。精诚团结,开拓进取,研制开发**的产品。公司本着增进友谊、互惠互利之原则,为新老客户提供可靠的产品质量和满意的服务。

双球体橡胶接头采用多波设计增加了橡胶接头的长度、增加了补偿量。专用冷水、热水、压缩空气、天然气等,它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。双球体相比单球体它有更大的补偿量。由于双球体橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程,特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。

产品名称:KST型双球体橡胶接头

产品别名:可曲挠双球体橡胶接头、双球体橡胶软连接

接头规格:【DN40mm-DN600mm】

接头颜色:黑色,实物颜色见商品展示图片.

适用范围:【酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等】

接头材质:~型合成橡胶;产品~无污染,不含铅等有毒物.

减震等级:A级,减震性特佳

工作温度:-40度至80度(还可加工耐高温接头)