

## 200L 压盖机 共用压盖机

产品名称	200L 压盖机 共用压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 200L\*\*\*压盖机 共用压盖机

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

### 200L\*\*\*压盖机 共用压盖机的技术参数:

1. 灌装容量：60-200L
2. 灌装重量：200L
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：200L桶，40-45桶/时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE
9. 供料方式：自流

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

200L\*\*\*压盖机 共用压盖机的特点:

主要特点：

系统采用可编程PLC控制、全中文引导操作，性能可靠；

灌枪整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便；

系统目标值自由设定，灌枪高度可调，适合各种规格包装桶快速灌装；

配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小及微量四段灌装设计，灌装稳定快速；

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护；

净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择；

一键操作，易上手；多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息；

稳定性好、减少损耗、节约成本，提高作业效率，减少人工操作压力；

具有废弃收集功能，避免液体物料废弃对环境的污染。

200L\*\*\*压盖机 共用压盖机设备使用:

设备自动将空桶输送到灌装区进行灌装,灌装结束后,动力滚筒自动将满桶输送到上盖区上盖压盖,后端可配置自动贴标机,自动码垛机,前端空桶区亦可配置自动分桶机

200L\*\*\*压盖机 共用压盖机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

200L\*\*\*压盖机 共用压盖机的售后服务:

1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.

2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.

3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.

4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品 :

200L沥青灌装机 视觉寻址灌装机

400升尿素灌装机 托盘式灌装机

200L化学液体灌装机 可换枪型灌装机

200L农药压盖机 摆臂式压盖机

500升发酵肥包装线 自动码垛包装线