

200L稀释剂桶装站 手动桶装站

产品名称	200L稀释剂桶装站 手动桶装站
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

200L稀释剂桶装站 手动桶装站

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动灌装机、液体灌装机、自动灌装机、称重灌装机等产品，是专业的灌装机生产厂家，全自动灌装机、液体灌装机产品技术**，****。

200L稀释剂桶装站 手动桶装站的技术参数:

1. 灌装容量：60-200L
2. 灌装精度： ± 0.2 百分之
3. 灌装速度：30-40桶/小时（200升、20 ）
4. 气源：0.45~0.8MPa
5. 电源：AC380V 50Hz
6. 耗气量：< 0.5立方米/小时（单台）。

200L稀释剂桶装站 手动桶装站的特点:

主要特点：

系统采用可编程PLC控制、全中文引导操作，性能可靠；

灌枪整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便；

系统目标值自由设定，灌枪高度可调，适合各种规格包装桶快速灌装；

配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小及微量四段灌装设计，灌装稳定快速；

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护；

净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择；

一键操作，易上手；多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息；

稳定性好、减少损耗、节约成本，提高作业效率，减少人工操作压力；

具有废弃收集功能，避免液体物料废弃对环境的污染。

200L稀释剂桶装站 手动桶装站设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

200L稀释剂桶装站 手动桶装站适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

200L稀释剂桶装站 手动桶装站的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品：

200L油墨分装机 自动洗桶分装机

180L石化液体包装机 摆臂式包装机

90升助剂灌装线 气动式灌装线

200升胶黏剂包装机 日化包装机

200升胶水压盖机 充氮装置压盖机