

# 小口径塑料波纹管设备厂家 澳锐塑机 波纹管设备

产品名称	小口径塑料波纹管设备厂家 澳锐塑机 波纹管设备
公司名称	青岛澳锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
联系电话	15092246167 15092246167

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛澳锐塑料机械有限公司

**产品介绍** PE/PVC双壁波纹管是一种具有外壁环状波纹、内壁平滑结构的新型塑料管材。由于其优异的管壁结构设计，与其它结构的异型壁管相比，在同等环刚度下，其重量却大大低于平壁管或混凝土管，并且连接、施工方便，管材成本大幅度降低，增大了管材的市场竞争能力。在国外已得到了普遍推广和应用，并大量替代传统的混凝土管和其它结构壁管。广泛应用于市政排水、排污工程，农田水利灌溉、输水、排涝工程，通讯网络工程，化工、矿山流体的输送等领域。

**应用领域** 主要应用于市政供排水、排污工程、农田水利灌溉、输水、排涝工程，通讯网络工程，化工、矿山流体的输送等领域。

**机组特点** PE/PVC大口径双壁波纹管生产线是我厂集多年生产波纹管设备之经验的基础上，吸收了国外先进技术和制造工艺，精心设计开发出来的，具有国内\*\*水平的大口径双壁波纹管专用塑料工业加工装备。全线采用人机界面控制，小口径塑料波纹管设备厂家，人性化设计，自动化程度高，波纹管设备，操作控制简便，运行稳定。

PE双壁波纹管生产线 -双壁波纹管的优点

- 结构合理外型美观

- 耐高温性能-40 -60
- 阻力小，流量大
- 阻燃力强 · 使用寿命长
- 卫生性能可靠
- 综合造价低 · 耐酸碱抗腐蚀
- 强度高，抗震性能强
- 节能降耗
- 安装运输方便

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强：

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，塑料双壁波纹管设备，在这个性能方面，HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低：

在等负荷的条件下，塑料波纹管设备，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

波纹管材范围：内径 90- 250mm

HDPE电力电缆护套管特点：

HDPE/PP单壁电力电缆护套管具有耐腐蚀、抗老化、抗冲击、机械强度高、使用寿命长、电气绝缘性能优良等性能特点，可广泛应用于埋地高压电缆、路灯电缆保护套管及城市道路建设、小区开发、园林景观、企业建设等场所，作为电力、路灯、草坪灯、庭院灯、小区智能化、有线电视、通讯、智能交通等电缆的穿线护套管。

\* 优异的物理性能，采用优质HDPE/PP原料生产。既具有良好的刚性、强度、也有很好的柔性。有利于管道的安装。

\* 耐腐蚀，使用寿命长。在沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大。使用金属或其它管道必须防腐，且寿命一般只有30年，耐HDPE/PP管材可耐多种化学介质，不受土壤腐蚀的影响。

\* 韧性、挠度好HDPE/PP管材是一种高韧性管材，其断裂伸长率超过500%。对基础不均匀的地面沉降和错位的适应能力非常强。抗震性好。小口径管材可任意弯曲。

小口径塑料波纹管设备厂家-澳锐塑机(在线咨询)-波纹管设备由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐塑料机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的注塑机等行业积累了大批忠诚的客户。澳锐塑机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事塑料型材生产线厂家，塑料型材生产线批发，塑料型材生产线价格的厂家，欢迎来电咨询。