

PP SB9430大韩油化 代理商

产品名称	PP SB9430大韩油化 代理商
公司名称	东莞市顺龙塑化原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平樟木头塑胶城一期E栋407号
联系电话	0769-81723631 18002732703

产品详情

本公司长期现货供应，塑胶原料、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！

如需采购或了解物性表。SGS报告。UL认证。ROHS认证。最新价格等信息，敬请来电咨询！

本公司长期供应 PP ” 抗撞击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP

可为客户提供相应有效的报告证明

、品质保证及有关性能测试报告，如：无毒证明，COA，UL黄卡，MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM或ISO

物性资料等，提供优质的售后服务与技术支持。提供塑胶原料国内一般贸易17%增值税。

以下型号本公司长期现货供应：

PP 3015 特性：嵌段共聚注塑,FDA认证通过;用途:玩具。

PP 3080 特性：嵌段共聚注塑,FDA认证通过;用途:玩具。

PP 3204 特性：高流动性,中冲击强度,嵌段共聚注塑;用途:汽机车大型配件、电器零件、洗衣机内槽、工具箱、大型整理箱、薄壁产品

PP 1005 特性：融强度优、真空成型性佳;用途;真空成型板、PPH管材、吹制成型。

PP 1124 特性：刚性、高耐热性、耐磨性优、光泽性佳;用途：电器用品、微波食品容器、家庭用品。

PP 1003 特性：融强度优、真空成型性佳；用途：真空成型板、PPH管材、吹制成型。

PP 1020 特性：拉力强度优；用途：压空成型板、文件夹、吹瓶、打包带。

PP 1024 特性：透明性优、高刚性、高耐热性；用途：透明压空成型板、文件夹、吹瓶。

PP 1030 特性：拉力强度优、加工性佳；用途：文件夹、吸管。

PP 1040 特性：耐热性佳、刚性佳；用途：通用级、玩具、电器用品、家庭用品。

PP 1040F 特性：拉力强度优；用途：扁纱：编织袋，地毯底部单丝：刷子，绳索。

PP 1040U 特性：耐候性优、拉力强度优；用途：扁纱：编织袋，地毯底部单丝：刷子，绳索。

PP 1050 特性：拉力强度优、加工性佳；用途：文件夹、吸管。

PP 1080 特性：耐热性佳、刚性佳；用途：通用级、玩具、电器用品、家庭用品。

PP 1120 特性：热老化性 > 300，耐候性180，FDA认证通过；

PP 1350 特性：纤维级、超高流动、延伸性佳无臭味；用途：薄壁射出成型品、收藏箱、食品容器。

PP 1120F 特性：纤维级，延伸性佳，柔软性佳；用途：被丝：地毯纱，织带，洋娃娃发丝，缝线。

PP 1122F 特性：纤维级，延伸性佳，气体变色性佳、柔软性佳；用途：被丝：地毯纱，织带，洋娃娃发丝，缝线。

PP 1124H 特性：高耐热，高刚性，耐磨，高光泽,均聚；用途：电器用品，微波食品容器，家庭用品。

PP 1202F

特性：抗气体变色性佳，延伸性佳，拉力强度优；用途：地工织物，织带，地毯纱，工业布。

PP 1250F 特性：加工性佳,延伸性佳,柔软性佳,均聚物；用途：地毯纱。

PP 1252F 特性：气体变色性佳、延伸性佳、柔软性佳；用途：短织工业布。

PP 1352F 特性：气体变色性佳、延伸性佳、柔软性佳；用途：滤布、工业布、不织布。

PP 1450D 特性：超高流动性,光泽性佳,低翘曲；用途：薄壁射出成型品,收藏箱。

PP 2020 特性：速生产性优、透明性优、光泽性佳；用途：BOPP膜、高级食品、服装及饰品包装透明胶带、电镀及装饰纸积层膜。

PP 2027 特性：薄膜级、抗静电优、高速生产性优；用途：BOPP膜、高级食品、服装及饰品包装、透明胶带、电镀及装饰纸积层膜。

PP 2080 特性：开口性佳、滑性佳、透明性佳；用途：IPP吹膜、一般食品及成衣包装。

PP 2100 特性：电镀性佳、透明性优、积层加工性优；用途：CPP铸膜、电镀及食品包装层膜。

PP 3003 特性：高冲击强度,低温脆性优,熔融强度优；用途：PPB管材,真空成型板,吹制成型。

PP 3005 特性：高冲击强度、低温脆性优、熔融强度优；用途：PPB管材、真空成型板、吹制成型。

PP 3010 特性：高冲击强度、低温脆性优、刚性佳；用途：瓦楞板、吹制成型。

PP 3040C 特性：高冲击强度、低温脆性优、刚性佳；用途：油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器。

PP 3064 特性：高耐热,高抗冲,高刚性；用途：饮料瓶盖,家电产品,办公家具。

PP 3084 特性：高刚性、高耐热性、中冲击强度；用途：汽机车配件、电器零件、电池壳、办公家具。

PP 3504 特性：超高流动性、高耐性、高耐热性、中冲击强度；用途：汽机车大型配件、洗衣机内槽、薄壁产品。

PP 3804 特性：超高流动性、高耐性、高耐热性、中冲击强度；用途：汽机车大型配件、洗衣机内槽、薄壁产品。

PP 5070 特性：透明性佳、薄膜级、积层加工性优;用途：CPP铸膜、一般食品及成衣包装积层膜。

PP 5003 特性：耐应力蠕变性佳、低温脆性佳、高冲击强度、抗白化性优；用途：PPR管材、建筑用冷热水管、饮用水管。

PP 5005

特性：耐应力蠕变性佳、低温脆性佳、高冲击强度、抗白化性优；用途：真空成型板、吹制成型。

PP 5018 特性：高透明性、低温脆性佳；用途：吹瓶、果汁瓶、点滴瓶、新文件夹。

PP 5020 特性：低热封温度、柔软性佳；用途：收缩膜。

PP 5050 特性：低热封温度、柔软性佳；用途：热封层膜、收缩膜、文具用品。

PP 5060T 特性：高透明性、光泽性佳；用途：透明文件夹、透明CPP膜、透明容器。

PP 5018T 特性：透明性、低温脆性佳;用途：吹瓶、果汁瓶、点滴瓶、新文件夹。

PP 5150T 特性：超高透明性、抗化学药品性佳；用途：高透明容器、医疗器具、家庭用品、食品容器、透明收藏箱。

我公司与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天，期待你的来电！