

聚四氟乙烯弹性带规格齐全，厂家销售各种厚度四氟密封带，安全级四氟弹性带

产品名称	聚四氟乙烯弹性带规格齐全，厂家销售各种厚度四氟密封带，安全级四氟弹性带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

产品规格	10-100mm
高使用温度	280
高使用压力	6.3Mpa
PH值	0-14

这种四氟密封带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的优良性能，同时具有
的柔韧性、压缩回强性、和优良的抗蠕、[??](#)特性，且具有较高的抗拉强度。
这种密封带可非常方便地粘贴于法兰密
封面上，使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位，这种密封带地颖是一种经济实用的
密封材料。高使用温度:280 高使用压力:6.3MPa PH值:0~14。

????

1?A?????????????:????????????????????

B????????[?????](#)????:????????????

2?????????:

A???:08F?0Cr18Ni9(304)?0Cr18Ni9Ti?1Cr18Ni9Ti(321)?0Cr17Ni12?M02(316)?00Cr17
Ni14M02(316L)

B?????(?)?:?:[???](#)?0Cr13?oCr18Ni9 ??:??????????????????

C?????:????????????[?????](#)??????

?:????????????????????????????????

?:??

????????????????[?????](#)

?????:"V""W""SUS""U"?

?????:A3?304?304L?316?316L???? Monel???Ta ?

????(???):????????????????[?????](#)???

????:-196?--+870? (????)

? +250? (????)

? +500? (????)

?:????????????????????????????????

?????:?300Mpa

?????: 2800 mm;????????????????????????????????

?????:y=68 MPa