化工反应釜螺杆冷冻机 皮革螺杆冷水机 冷冻机

产品名称	化工反应釜螺杆冷冻机 皮革螺杆冷水机 冷冻机
公司名称	杭州劳达实业有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇馒头山72号
联系电话	86-057188543697 13588855261

产品详情

LDSW—LS系列水冷螺杆式冷冻机(双机头)参数

（此表为部分机型参数，可根据客户需要度身打造）

型号LDSW		300LS	350LS	400LS	450LS	550LS	600LS
标准制冷量	KW	1067	1228	1408	1641	1874	2086
	Kcal/h	917620	1056080	1210880	1411260	1611640	1739360
制冷剂		R22（R407c/R143a）					
制冷剂量	kg	240	260	280	320	360	420
电源电压		3/N/PEＡＣ３８０/２２０Ｖ/５０Ｈｚ					
控制方式		微电脑可编程控制，触摸屏人机界面操作					
保护功能能		压缩机过热保护，机组过载保护装置，高低压力保护装置，防冻保护装置，					
量控制段	%	25/50/75/100；33/36/100；无级能量调节					
压缩机数量	台	2					
压缩机功率	KW	217	249	290	334	378	422
冷却水							

	进出水温度	° C	30/35						
	流量	T/h	230	270	300	345	398	435	
	水程阻力	Mpa	≤0.07						
	管径	法兰	DN150		2XDN150				
冷冻水	进出水温度	° C	12/7						
	流量	T/h	185	215	240	275	318	348	
	水程阻力	Mpa	≤0.07						
	管径	法兰	DN150		2XDN150				
尺寸	长	mm	4200	4300	4300	4400	4400	4500	
	宽	mm	1500	1600	2900	3000	3200	3200	
	高	mm	2000	1200	2200	2200	2400	2400	
重量		kg	4500	5200	6400	7400	8400	8700	

随机型而定（见表）

塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、真空镀镆、闪光焊机、印刷、饮料、水泥等工业生产

本机能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。且设计合理、操作简便。

主机精选美日全新进口品牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。

电气部分采用国际品牌“ 施耐德 ”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

不锈钢水泵，大流量，效率高，恒久耐用。配备精密数显温度控制器和全不锈钢材质水箱式蒸发器，内置自动补水装置，清洗维护方便快捷。冷凝器为盘管或壳管式，内螺纹铜管，设计合理换热效果良好。静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。