

双主机标准款玻璃机 真空吸盘吊具强力提升装置

产品名称	双主机标准款玻璃机 真空吸盘吊具强力提升装置
公司名称	广东鑫诚锦新智能装备有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	
公司地址	大岭山镇大沙村景业路1号
联系电话	15362083997

产品详情

玻璃吸吊机

是玻璃深加工中必不可少的机械设备之一，它主要应用于玻璃的切割、打磨、钻孔等。随着我国经济的飞速发展及人民生活水平的不断提高，对建筑节能的要求也越来越高。因此近年来在建筑工程领域中对节能环保型设备的需求也越来越大。

目前市场上用于节能的设备有很多，如：太阳能光伏发电系统、风力发电系统等；但是这些设备都需要消耗大量的能源和人力成本，而且其安装位置比较分散且不能集中管理控制，所以无法达到预期的节能效果；而使用吸吊机就可以解决这些问题！

普通的吸吊机只能进行简单的玻璃加工工作，并不能满足客户对生产效率和质量的高要求；而我们研发的这款产品则能同时完成以上两项任务并且可以节省一半以上的能耗！下面我们就一起来看看它的具体表现吧！

一.性能特点：

1.采用进口变频器驱动电机。

2.全数字调速。

3.双变频器控制。

4、可编程功能。

5、自动保护功能。

6、可选配触摸屏操作。

7、可选装plc控制系统。

二.工作原理：

1.将需要加工的平板玻璃放置于下料台上方。

2.通过电磁阀来调节进给速度。

3.当到达设定值后停止。

4.根据设定的尺寸和形状调整好夹具。

5.将夹具固定到机器上。

6.启动主电机。

7.经过一定时间的运转后开始工作。

8.经过一定时间后将工件取下。

三.应用范围：

1、广泛应用于各种规格的平板玻璃。

2、适用于钢化或普通浮法玻璃。

3、可用于磨边抛光。

4、可根据用户要求定制。

四.注意事项：

1、本机器在使用前必须检查各部件是否正常。

2、严禁超负荷运行。

3、严禁带电操作。

4、请勿私自改装电器。

五、保养维护：

1、定期清理过滤器中的杂物。

2、定期检查油泵是否漏油。

3、定期检查冷却水是否有杂质堵塞。

4、经常观察减速机和传动轴的工作状态。

5、经常注意机器的振动情况。

6、及时更换易损件。