

全自动双面贴标机 不干胶流水贴标机 高速平面贴标机

产品名称	全自动双面贴标机 不干胶流水贴标机 高速平面贴标机
公司名称	济宁鸿铄机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鸿铄 型号:25 产地:山东
公司地址	济宁市建设北路北首济阳大道6号（济宁市任城区中小企业服务中心）
联系电话	153 - 15190077 15315190077

产品详情

全自动贴标机

智能平面贴标机 圆瓶流水线贴标机 高速系列贴标机 高速回转式贴标机 西林瓶贴标机 酒瓶贴标机 药瓶贴标机 双面贴标机 卧式贴标机 但侧面贴标机 低速双面贴标机

100圆瓶贴标机广泛应用于食品饮料、生物医药、电子化工以及其它生产制造等行业，可对圆瓶、罐、缸等不同尺寸的圆形产品完成自动贴标工作，可直接检查标签尺寸，防尘防水，保修期一年。

(1)M3500E单侧面贴标机

M3500E单侧面贴标机设备特性：

- 1；设备可贴圆瓶的单面、方瓶的单面、三面、扁平的单面。
- 2；适用范围广，适用性强。
- 3；同步链条校正机构，确保校正的平稳和**。
- 4；螺杆调节压制机构，动作**，调节范围大，可适用多种瓶子。
- 5；万向机头同步机构，可适用多种锥度瓶贴标。
- 6；贴透明标不起泡，不干胶标无皱折。
- 7；采用全球**电气元件，品质稳定。

贴标机技术参数

- 1 ; 适用瓶型 扁瓶单面贴、圆瓶单面贴、方瓶单面贴、方瓶两面贴、方瓶三面贴。
- 2 ; 瓶型高度 50-300mm
- 3 ; 标签长度 15-180mm
- 4 ; 标签长度 30-350mm
- 5 ; 贴标速度 200pcs/min
- 6 ; 贴标精度 正负1mm
- 7 ; 卷纸内径 76mm
- 8 ; 卷纸外径 350mm
- 9 ; 电压 3.5KW
- 10 ; 功率 220v380v,50/60HZ
- 11 ; 外形尺寸 2800Lx1200Wx1600H

(2) M1520E平面贴标机

M1520E 平面贴标机设备特性

- 1;适用于各种上部贴标及不规则平面产品贴标适用。
- 2;可装设在任何生产线上或单机生产使用。
- 3;可根据各种需要改为上贴、侧贴方式。可加装打印机。

M1520E 平面贴标机技术参数

- 1;适用瓶型 圆瓶、方瓶、纸盒、等。
- 2;标签长度 30-150mm
- 3;适用产品高度 5-150mm
- 4;贴标速度40-200pcs/min
- 5;贴标精度 正负1mm
- 6;卷纸内径 76mm 7;卷纸外径 350mm
- 7;电压 220v380v,50/60HZ
- 8;功率 1.5kw

9;外形尺寸 1800Lx1000Wx1500H

注：特殊产品可根据客户要求定做。

矿泉水贴标机、双面贴标机、打印贴标机、纸管贴标机、易拉罐湿巾贴标机、纸盒贴标机、半自动贴标机、圆瓶贴标机、不干胶贴标机、标签剥离机、平面贴标机、高速贴标机、pcb板贴标机、口服液贴标机、全自动转角贴标机、对折贴标机、卡片贴标机、全自动双侧面贴标机、半自动平面贴标机、卧式贴标机、全自动卧式贴标机、全自动卡片贴标机、半自动圆瓶贴标机、贴标签机、全自动平面贴标机、电线贴标机、自动贴标签机、手动贴标机、小型平面贴标机、浆糊贴标机、酒瓶贴标机、方瓶贴标机、矿泉水瓶贴标机等。