

M40PRO英思科四合一气体检测仪

产品名称	M40PRO英思科四合一气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40PRO 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

英思科M40PRO便携式四合一气体检测仪

一.外壳原料：

聚碳酸外壳，有抗撞击保护套，防RFI.

色彩：新一代M40PRO给与有吸引力的亮黄色，在暗淡企业文化氛围中的大伙儿造成更贴心的用户体验。

二.M40PRO其他版本给予挑选：

1，引射式带标准锂电池版

2，引射式带旗舰版锂电池

3，泵吸式带旗舰版锂电池

三.M40PRO尺寸：

引射式版本信息规格型号：4.1 × 2.3 × 1.2英寸（103mm × 58mm × 30mm）

净重量：6.4盎司（182克）

泵吸式版本号规格型号：6.8 × 2.6 × 2.6英寸（172mmx67mmx66mm）

净重量：13.4盎司（380）

传感器：氧气和有害物质—电化学原理

甲烷气体/可燃气体-催化燃烧设备基本概念

可燃气体检测范围：

气体种类 检测范围 分辨率 **度 T50响应时间 T90响应时间

氧气 O₂ 0-30%容量 0.1%容量 0.5% 15秒 30秒

一氧化碳 CO 0-1000ppm 1ppm 5.0% 15秒 30秒

氯化氢气体 H₂S 0-500ppm 0.1ppm 5.0% 15秒 30秒

甲烷气体/LEL 0-2.5%容量 0.01%容量 5.0% 15秒 30秒

0-****容量 1%LEL

工作温度：

-20 至 50

-4 122

工作上空气相对湿度：15%-90%RH（非冷凝，持续）

开关电源电路/使用时长：

标准版可充电锂离子电池:M40PRO-12小时

旗舰版可充电锂离子电池:M40PRO-20小时

M40PRO带泵-12小时

电瓶充电时间：标准版可充电锂离子电池 < 5小时

旗舰版可充电锂离子电池 < 7小时

英思科M40PRO便携式四合一气体检测仪

1.此外检测可燃气体，O₂，H₂S，CO

2.拥有CCCF认证

3.可持续工作上20小时

4.融进超低温高温作业中

5.不断3个月抽样，80万组文档存储

6.接近20小时待机时长

7.防尘防水

8.一体化采样泵可以选择

智能传感器技术技术性

采用全新一代工业生产型传感器、配备非常高运算效率CPU解决处理芯片、具有温度补偿、能提高线性、具有安全意识功效、避免浓度值相对较高的气体汽体危害、从而提升传感器使用年限

升级版一体化泵！33米远程操作抽样！