

# 便携式英思科T40PRO氧气一氧化碳硫化氢检测仪

产品名称	便携式英思科T40PRO氧气一氧化碳硫化氢检测仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:T40pro 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

T40 Pro单气体检测仪器是英思科传统商品T40的重磅升级。主要运用于维护工作人员人身安全，检验暴露于ji端环境里危险气体氯化氢或一氧化碳的含量。

T40 Pro仪器设备精巧轻巧，有着IP68的chao高防水等级，适宜于变化多端异常气候环境中工作。超迅速的T90响应速度能及早发现办公场所里的汽体风险性，为了保护职工人身安全争取到了宝贵的时间。高效率锂离子电池适用连续运行2年有余，达到长期工作要求。

超大型LCD液晶显示器能清楚的读取气体含量、类型、\*高值跟高、较低浓度的报案水准。假如现阶段汽体高、较低浓度的值超过预置程度值后，仪器设备以声、光和震动报案提醒你。

T40PRO单气体检测仪器优点：

IP68极强防水等级

10秒的急速T90响应速度

超多传感器测量范围可选择

2年使用时间，可换电池

T40PRO单气体检测仪器性能参数

表明：按段液晶显示屏（LCD）

功能键：烃基

机壳：含有维护塑胶外国模特的聚碳酸

警报器：视觉效果报案 (2个鲜红色LED灯); 声音报警 (95db); 振动报案; TWA、STEL报案

规格：82 x 60 x 27 mm

净重：85克

防水等级：IP 66/68

操作温度：-40 ° C ~ 50 ° C

工作中环境湿度：5% ~ 95% 非凝固

感应器：CO, H<sub>2</sub>S, O<sub>2</sub> – 光电催化

测量范围：

汽体 测量范围 屏幕分辨率 T90

CO 0-1000 ppm 1 ppm 10秒

CO 0-2000 ppm 1 ppm 10秒

H<sub>2</sub>S 0-100 ppm 0.1 ppm 10秒

H<sub>2</sub>S 0-200 ppm 0.1 ppm 10秒

H<sub>2</sub>S 0-500 ppm 0.1 ppm 10秒

O<sub>2</sub> 0-30% vol 0.1 % vol 10秒

充电电池：3.6V一次亚硫酰氯锂（不能电池充电，可拆换）

使用时间：将近2年

验证：国际性:IECEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma

北美地区:UL: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4

Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga

CSA: Ex ia IIC T4

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4

欧洲地区:

ATEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma

CE: Directive 2014/30/EU, EN50270

Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

中国认证:

我国防爆合格证

中国计量认证

我国煤安认证