

## cr12,cr12钢棒,cr12圆棒,cr12棒材,cr

产品名称	cr12,cr12钢棒,cr12圆棒,cr12棒材,cr
公司名称	昆山诚为上特殊钢有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	昆山市民新路296号
联系电话	86-051236881143 13621550076

## 产品详情

[Cr12](#) |圆棒销售：直径6mm-350mm，均有现货 [Cr12](#) |圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 Cr12  
|板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货 Cr12 |板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板 Cr12  
|产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售  
Cr12 |材料产地：宝钢（上钢五厂）、长城、抚顺，均有现货

[合金工具钢](#)：Cr12

产地、品牌：[中国宝钢](#)

标准：GB/T 1299-1985

化学成份：(%)

碳 C：2.00 ~ 2.30

硅 Si： 0.40

锰 Mn： 0.40

硫 S： 0.030

磷 P： 0.030

铬 Cr：11.50 ~ 13.00

镍 Ni：允许残余含量 0.25

铜 Cu：允许残余含量 0.30

钴 Co： 1.00

适用范围：

是应用广泛的冷作模具钢，具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性，但冲击韧性差。主要用作承受冲击负荷较小，要求高耐磨的冷冲模及冲头、冷切剪刀、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺纹滚模等。

特性：

真空脱气精炼处理钢质纯净。

球化退火软化处理，切削加工性能良好。

强化元素钒，钼特殊加入，耐磨性极其优异。

用途：

厚度不大于2MM薄板材，高效落料模，冲载模及压印模。

各种剪刀，镶嵌刀片，木工刀片。

螺纹轧制模和耐磨滑块。

冷镦模具，热固树脂成型模。

深拉成型模，冷挤压模具。

更多信息请联系我司

客服（电话0512-36881143手机13621550076

），以获得更多有关[模具钢材](#)的选择、用途、性能、热处理及库存等相关资料。

[Cr12](#) |圆棒销售：直径6mm-350mm，均有现货 [Cr12](#) |圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 Cr12  
|板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货 Cr12 |板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板 Cr12  
|产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售  
Cr12 |材料产地：宝钢（上钢五厂）、长城、抚顺，均有现货

[合金工具钢](#)：Cr12

产地、品牌：[中国宝钢](#)

标准：GB/T 1299-1985

化学成份：(%)

碳 C：2.00 ~ 2.30

硅 Si： 0.40

锰 Mn： 0.40

硫 S： 0.030

磷 P： 0.030

铬 Cr：11.50 ~ 13.00

镍 Ni：允许残余含量 0.25

铜 Cu：允许残余含量 0.30

钴 Co： 1.00

适用范围：

是应用广泛的冷作模具钢，具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性，但冲击韧性差。主要用作承受冲击负荷较小，要求高耐磨的冷冲模及冲头、冷切剪刀、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺纹滚模等。

特性：

真空脱气精炼处理钢质纯净。

球化退火软化处理，切削加工性能良好。

强化元素钒，钼特殊加入，耐磨性极其优异。

用途：

厚度不大于2MM薄板材，高效落料模，冲载模及压印模。

各种剪刀，镶嵌刀片，木工刀片。

螺纹轧制模和耐磨滑块。

冷镦模具，热固树脂成型模。

深拉成型模，冷挤压模具。

更多信息请联系我司

客服（电话0512-36881143手机13621550076

），以获得更多有关[模具钢材](#)的选择、用途、性能、热处理及库存等相关资料。