

580KW珀金斯发电机

产品名称	580KW珀金斯发电机
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英国珀金斯（Perkins）柴油发电机组
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

备受人们瞩目的580KW珀金斯发电机作为珀金斯4006系列产品中的优秀代表，是继承英国珀金斯(Perkins)公司产品技术的基础上，联合多家国际知名内燃机研发机构，通过链合全球先进产品创造、制造资源，采用世界前沿动力技术，打造的一款专为非道路应用领域研发的全新动力设备。580KW珀金斯发电机产品在秉承了原1000系列产品配置的基础上，创新性采用了四气门技术、电子调速技术，对缸体、缸盖、曲轴、连杆等结构件和运动件进行强化，可靠性更好、运转更稳定。据珀金斯发电机代理商了解，珀金斯4006系列柴油发动机整体功率提升30%，进气效率高而燃油消耗率比两气门发动机降低了8%；发动机在零下40℃环境下可正常启动，在环境温度达到55℃时仍可提供稳定的载荷承接能力。

580KW珀金斯发电机标准配置：

- 1、发动机（品牌/产地）：原装进口英国珀金斯（Perkins）柴油发动机；
- 2、发电机（品牌/产地）：可选择发电机品牌：无锡斯坦福、兰电、苏州德锋（凯捷利）、广州英格、利莱森玛、西门子等。
- 3、控制系统（品牌/产地）：英国深海 DSE7320

580KW珀金斯发电机产品特点：

原装进口珀金斯专用高速4006-23TAG2A发动机，油耗低，动力强劲；具备SIEDIA故障检测接口，可方便实现发动机的检测与维护；采用三级空气过滤，三级机油过滤和三级燃油过滤，发动机可靠性高。采用硅油橡胶减振器，减震效果好。配有珀金斯专有技术的EECU、VECU及IECU电子控制系统，使整机具有多种工作模式来适应不同工况，节能高效；配备液晶显示器，具有自检、监视、紧急故障报警、GPS定位和远程监控等功能，操作维护方便。

580KW珀金斯发电机产品执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

580KW珀金斯发电机适用范围：

作为备用电源，特别适用于干旱、寒冷的地方。目前已被广泛应用于邮电通信、油田、、医院、高层建筑等部门作为紧急备用电源、无人值守电站或野外作业工作站。

进口580KW英国珀金斯（Perkins）柴油发电机组技术参数：

机组型号	： HSP580		
成套厂家	： 广东鸿森机电工程有限公司		
输出功率(kVA)	： 725 / 800		
输出功率 (kW)	： 580 / 640		
功率因数	： 0.8 (滞后)		
频率(Hz)	： 50		
输出电压 (V)	： 400 / 230		
zui大 (长行/备用) 输出电流 (A)	： 1044 / 1152		
机组尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	： 4300 × 1920 × 2300		
机组净重 (kg)	： 6100		
柴油机			
生产厂家	： 珀金斯Perkins		
型号	： 4006-23TAG2A	额定转速 (RPM)	
气缸数	： 6	输出功率 (kW)	
气缸排列方式	： L	燃油规格、等级	
缸径/行程 (mm)	： 160/190	燃油消耗量 (L/h)	
气缸总容积 (L)	： 22.921	燃油消耗量 (g/kwh)	
压缩比	： 13.6:1	润滑油规格、等级	
进气方式	： 增压进气	润滑油总容量 (L)	
调速方式	： 电子调速	润滑油消耗量 (g/kwh)	
启动方式	： 电启动DC24V	润滑油正常工作温度 ()	
允许zui大背压 (kPa)	： 5	排烟zui高温 ()	
冷却方式	： 闭式循环水冷	排烟口直径 (mm)	
冷却水总容量(L)	： 105	排气流量 (m3/min)	
冷却水正常工作温度 ()	： 86-98	空气消耗量 (m3/min)	
冷却水流量 (L/sec)	： 10		
发电机			
生产厂家	： 无锡斯坦福		
型号	： HCI634G	励磁方式	
电压调整范围	： ± 6%	稳态电压调整率	
温升	： H	电压控制方式	
绝缘等级	： H	过载能力	
防护等级	： IP23	短路能力	
效率	： 94.4%	冷却方式	
电话干扰系数	： THF<2%, TIF<50	转子型式	

580KW珀金斯发电机自选配件（费用另计）：

- 1、ATS自动负载转换屏
- 2、防雨型机组（箱柜）
- 3、静音型机组（箱柜）
- 4、自保护、自启动机组控制屏
- 5、带“三遥”功能机组控制屏
- 6、移动拖车型电站（箱柜拖车）
- 7、静音型移动电站（箱柜拖车）
- 8、机油、柴油、水套、防冷凝加热器
- 9、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

580KW珀金斯发电机包装方式、运输方式：

我公司根据机组尺寸采用木箱包装，避免在运输过程中机组受到损害，运输方式有：送货上门，客户自提，物流快递等；

580KW珀金斯发电机质保期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

珀金斯发电机售后：

好的产品背后，需要有优质的售后服务支持。众所周知在市场营销中，谁将能拥有更多的客户谁就是赢家，珀金斯发电机代理商的售后服务是树立珀金斯品牌和传播企业形象的重要途径，也是珀金斯最重要的竞争力之一。在珀金斯发电机代理商的服务团队中，有这样一群人，他们奔波在外、坚守岗位，他们披星戴月、默默付出，他们守着寂寞、无私奉献，他们竭诚为每一个客户提供贴心的售后服务，为珀金斯带来良好的口碑。他们，就是珀金斯发电机售后服务团队。