

# 永州田径场塑胶跑道施工 新国标 环保透气/混合型 防滑跑道 高弹性颗粒 视频

产品名称	永州田径场塑胶跑道施工 新国标 环保透气/混合型 防滑跑道 高弹性颗粒 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

永州田径场塑胶跑道施工 新国标 环保透气/混合型 防滑跑道 高弹性颗粒 视频

曾经的运动场太多是由碳渣和泥土构成，这种构成资料为今后起风或下雨等恶劣天气埋下危险。塑胶跑道则不会有这种问题，还有以下几个有点：

**天候运用:**任何时节及温差，均能维持高水准的质量，雨后更能立即运用，增加使用时刻，进步场所运用率。

**弹性:**具有适度的弹性及反弹力，可削减体力的消耗，增进竞赛成绩。

**冲击力吸收:**适度吸收脚部冲击力，削减运动损伤，长期操练及竞赛均适合。

**耐候性:**不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其艳丽的颜色。

**耐磨性:**耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时刻，高运用频率的需求。

**耐压缩性:**不会由于田径器件的重压而无法康复弹性。

**抗钉力:**在受力极大运用频繁的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架破坏。

**耐冲击性:**具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，外表不会受损。

平整性:施工时运用自流平资料，外表平整，能契合特别平整的竞赛场所要求。

粘接性:特别施工处理，粘接力强，可限制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性:可避免跌倒所产生的运动损伤。

天候运用:任何时节及温差，均能维持高水准的质量，雨后更能立即运用，增加使用时刻，进步场所运用率。

弹性:具有适度的弹性及反弹力，可削减体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收:适度吸收脚部冲击力，削减运动损伤，长期操练及竞赛均适合。

耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其艳丽的颜色。

耐磨性:耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时刻，高运用频率的需求。

耐压缩性:不会由于田径器件的重压而无法康复弹性。

抗钉力:在受力极大运用频繁的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，外表不会受损。

平整性:施工时运用自流平资料，外表平整，能契合特别平整的竞赛场所要求。

粘接性:特别施工处理，粘接力强，可限制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性:可避免跌倒所产生的运动损伤。

经济:保护方便、节约管理费用。

颜色:专属高弹性EPDM和PU颗粒，外表颜色柔软，颗粒状表层，避免刺眼光线的反射，美观耐久，并可选用多颜色调配。

尽管塑胶跑道优点不少，但是也需求严把质量关。如此才能让青少年们欢喜自在的锻炼身体。

1、耐候性好。透气型塑胶跑道面层选用EPDM（三元乙丙）橡胶胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，选用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高度紫外线抵抗力，无褪色。

2、。表面的颗粒不会坠落，面层的胶粒是与聚氨酯浆料，预制体混合搅拌，选用机械喷涂施工的。能够便利保护办理。

3、耐磨性好。耐磨耗性小于2.5%，能够满足长期的需要。可全天候运用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用。

4、弹性稳定。成型后的材料含有多孔，有适度的弹性和反弹力，一年四季的弹性都稳定，不会出现冬硬夏暖的状况。

5、力气反转和吸震能力强。能够保证运动员的舒适和安全，让运动员充分发挥能力。

6、平整度好。跑道的全体性能好，运用的施工机械施工，能够习惯长期的比赛和练习。平整度达到了国际田联标准。

永州田径场塑胶跑道施工，永州塑胶跑道施工，永州透气型塑胶跑道施工，永州混合型塑胶跑道施工