

520KW珀金斯发电机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 520KW珀金斯发电机 |
| 公司名称 | 广东鸿森机电工程有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌：:英国珀金斯（Perkins）柴油发电机组 特点：:电控喷油系统(MEUI) 说明:国三柴油发电机组 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址） |
| 联系电话 | 0769 - 82989129 13612662967 |

产品详情

作为全球领先的发动机制造商，Perkins自多年前就全面投入设计和开发后处理系统，自主研发的后处理技术，已累计13亿多现场小时数，已配套超过35万台非道路设备。准备应用到中国非道路国四阶段的后处理技术已经是Perkins第三代成熟技术，可确保用户和珀金斯发电机代理商能在最短的时间及最低的成本过渡到新的排放标准。

Perkins国四排放发动机阵容十分强大，排量从0.7到18l，功率范围覆盖12.2到470kW，可以通过珀金斯发电机代理商为客户提供灵活的选择，全面满足农用机械、工程机械、发电、工业用和物料装卸等设备的绿色动力需求。

520KW珀金斯柴油发电机组标准配置：

- 1、发动机（品牌/产地）：原装进口英国珀金斯（Perkins）柴油发动机；
- 2、发电机（品牌/产地）：可选择发电机品牌：无锡斯坦福、兰电、苏州德锋（凯捷利）、广州英格、利莱森玛、西门子等。
- 3、控制系统（品牌/产地）：英国深海 DSE7320

520KW珀金斯发电机产品特点：

- 1、强劲的动力系统
- 2、动力越强，能力越大。

- 3、520kW@1800rpm珀金斯2806国三柴油发电机组；
- 3、珀金斯充分验证的机械驱动电控喷油系统(MEUI)，提供一致的可靠性与耐久性；
- 4、缸体头全部采用灰墨铸铁材料厚壁设计降低噪音并增加刚度；
- 5、整体式全钢活塞，锻造式连杆提供高可靠性。

520KW珀金斯发电机产品执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

520KW珀金斯柴油发电机组适用范围：

作为备用电源，特别适用于干旱、寒冷的地方。目前已被广泛应用于邮电通信、油田、、医院、高层建筑等部门作为紧急备用电源、无人值守电站或野外作业工作站。

520KW英国珀金斯（Perkins）柴油发电机组技术参数：

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|---|
| 机组型号 | ： HSP520 | | |
| 成套厂家 | ： 广东鸿森机电工程有限公司 | | |
| 输出功率(kVA) | ： 650 / 715 | | |
| 输出功率 (kW) | ： 520 / 572 | | |
| 功率因数 | ： 0.8 (滞后) | | |
| 频率(Hz) | ： 50 | | |
| 输出电压 (V) | ： 400 / 230 | | |
| zui大 (长行/备用) 输出电流 (A) | ： 936/ 1029 | | |
| 机组尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) | ： 3900 × 1500 × 2200 | | |
| 机组净重 (kg) | ： 4700 | | |
| 柴油机 | | | |
| 生产厂家 | ： 珀金斯Perkins | | |
| 型号 | ： 2806A-E18TAG2 | 额定转速 (RPM) | ： |
| 气缸数 | ： 6 | 输出功率 (kW) | ： |
| 气缸排列方式 | ： L | 燃油规格、等级 | ： |
| 缸径/行程 (mm) | ： 145/183 | 燃油消耗量 (L/h) | ： |
| 气缸总容积 (L) | ： 18.1 | 燃油消耗量 (g/kwh) | ： |
| 压缩比 | ： 14.5:1 | 润滑油规格、等级 | ： |
| 进气方式 | ： 增压进气 | 润滑油总容量 (L) | ： |
| 调速方式 | ： 电子调速 | 润滑油消耗量 (g/kwh) | ： |
| 启动方式 | ： 电启动DC24V | 润滑油正常工作温度 () | ： |
| 允许zui大背压 (kPa) | ： 5 | 排烟zui高温度 () | ： |
| 冷却方式 | ： 闭式循环水冷 | 排烟口直径 (mm) | ： |
| 冷却水总容量(L) | ： 61 | 排气流量 (m3/min) | ： |
| 冷却水正常工作温度 () | ： 86-98 | 空气消耗量 (m3/min) | ： |
| 冷却水流量 (L/sec) | ： 6.1 | | |
| 发电机 | | | |
| 生产厂家 | ： 无锡斯坦福 | | |

| | | | |
|--------|------------------|---------|---|
| 型号 | : HCI544F | 励磁方式 | : |
| 电压调整范围 | : ±6% | 稳态电压调整率 | : |
| 温升 | : H | 电压控制方式 | : |
| 绝缘等级 | : H | 过载能力 | : |
| 防护等级 | : IP23 | 短路能力 | : |
| 效率 | : 95% | 冷却方式 | : |
| 电话干扰系数 | : THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | : |

520KW珀金斯柴油发电机组自选配件（费用另计）：

- 1、ATS自动负载转换屏
- 2、防雨型机组（箱柜）
- 3、静音型机组（箱柜）
- 4、自保护、自启动机组控制屏
- 5、带“三遥”功能机组控制屏
- 6、移动拖车型电站（箱柜拖车）
- 7、静音型移动电站（箱柜拖车）
- 8、机油、柴油、水套、防冷凝加热器
- 9、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

520KW珀金斯发电机包装方式、运输方式：

我公司根据机组尺寸采用木箱包装，避免在运输过程中机组受到损害，运输方式有：送货上门，客户自提，物流快递等；

520KW珀金斯发电机质保期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

珀金斯发电机售后：

对于珀金斯发电机代理商来说，从产品到服务，珀金斯发电机售后首先能够给客户提供的的是一个在产品全生命周期内都能给他带来价值的产品。从客户购入设备后的业务运营，到最后残值处理，都能够为客户创造价值，让客户获利。

其次，珀金斯发电机代理商给客户提供的不仅仅是设备，而是从整体的产品解决方案到覆盖设备不同生命周期的全面大修服务，让用户买的舒心，用的安心，修的放心。

zui后，通过维修、保养服务，珀金斯发电机代理商能让旧设备状态大幅回升，服役年限再次延长。从设备的安全性、耐用性及良好的经济性等方面，珀金斯发电机售后都用实力印证了它的优势所在，也真正做到了用安全、高效、耐用的设备来为客户排忧解难并为客户提高第一线的生产效率的企业使命。