

机械用电TO28000ET水冷柴油发电机25KW

产品名称	机械用电TO28000ET水冷柴油发电机25KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

机械用电TO28000ET水冷柴油发电机25KW为治理噪声，创建宁静和力在噪声治理专业技术方面，长期与从事声学研究设计院校等科研机构合作，研发出一整套完善的设计、制造和安装服务体系，保证产品设计、合理，制造工艺精良，质量严格把关，技术力量雄厚，严格执行国际和国内的相关环保治理规范要求。上海大泽实业有限公司秉承铃鹿动力的一贯技术标准，为国内客户提供“高标准、高质量”的发电机整体解决方案。

机械用电TO28000ET水冷柴油发电机25KW静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到80分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。上海大泽动力按出厂价为广大客户提供****的柴油发电机组！我们长期专业销售柴油发电机组，连邑的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，价格更低，性能更稳定，有需求，请随时和我们联系：提供的产品和服务：柴油发电机、上海柴油发电机、柴油发电机、柴油发电机组厂、柴油发电机出厂价、移动拖车柴油发电机价格、柴油发电机价格、柴油发电机组价格、康明斯柴油发电机。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*710*995