广州施工安全网检测 密目安全网检测

产品名称	广州施工安全网检测 密目安全网检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州施工安全网检测 密目安全网检测

材质:HDPE高密度聚乙烯。

网目密度: 2000目/100平方厘米。

抗冲击力:100Kg沙包1.5m高度冲击网体,冲击裂断直线长度 200mm或曲线长度 150mm阻燃性:续燃 4秒,阴燃 4秒。

规格尺寸:

密目安全立网:ML1.8×6 ML1.5×6 ML2.0×6 ML1.2×6;

安全网(平网):P-3×6;

安全立网(小眼网):L-1.2×6L-1.5×6L-1.8×6L-3×6。

又称密目网、防尘网,一般为建筑工程上所采用,其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的.可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落,从而产生缓冲作用.所以又称"密目式建筑安全立网".,主要用于施工中建筑物的外围防护,防止人员或物体坠落和刮风扬尘,,绝大部分为绿色,也有部分蓝色或极少数其他颜色的。

密目式安全网采用阻燃聚乙烯合成材料编织而成,网面四周衬有安全绳以增加密目安全网的抗冲击性,[■] 安全绳内侧有带孔的金属扣用于将密目安全网固定在建筑脚手架之上。常用规格为(宽度*长度)1.5m*6 m、1.8m*6m。

密目式安全网的质量与密度成正比,密度越高,透明度越低的网,其质量越好.安全性也就越高

密目式安全网分类
密目式安全立网
产品规格: 1.5*6 1.8*6
性 能:用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。
挂式安全网 "
产品规格:1.5*6
性 能:用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。
防护网
产品规格: 3*6
性 能:用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤