

5 年待机设计寿命。

浮动或备用使用。

低气体排放 99% 加复合。

可根据要求提供符合 UL94-HB 防火标准的 ABS 树脂外壳。

从深度放电中恢复良好。

以任何方向使用（倒置除外。）

防漏。

福田ES28-12V密封AGM M/F电池

*????????????????????

??

UPS

出口照明

备份系统

????

AGM VRLA 结构。

5 年待机设计寿命。

浮动或备用使用。

低气体排放 99% 加复合。

可根据要求提供符合 UL94-HB 防火标准的 ABS 树脂外壳。

从深度放电中恢复良好。

以任何方向使用（倒置除外。）

防漏。

福田 Es28-12v 密封 Agm Mf 电池

12V 28Ah密封AGM/SLA电池

5 年待机设计寿命。

浮动或备用使用。

低气体排放 99% 加复合。

可根据要求提供符合 UL94-HB 防火标准的 ABS 树脂外壳。

从深度放电中恢复良好。

以任何方向使用（倒置除外。）

防漏。

福田 ES2.3-12v 密封 Agm Mf 电池

FUKUDA ES 10????
600????

??

UPS

出口照明

备份系统

????

AGM VRLA 结构。

5 年待机设计寿命。

浮动或备用使用。

低气体排放 99% 加复合。

可根据要求提供符合 UL94-HB 防火标准的 ABS 树脂外壳。

从深度放电中恢复良好。

以任何方向使用（倒置除外。）

防漏。

福田 ES150-12V AGM 深循环电池

12V 150Ah??AGM?????

重量 44.0Kg

镍镉电池

?????Ni-Cd Battery?

2V 200AH

Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保

Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保

Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保

Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保

Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保Fukuda蓄電池 全系列供應 由獅克電源 售後 質保