

液体药品加温箱 供应商

产品名称	液体药品加温箱 供应商
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

加温箱 供应商

加温箱 供应商厂家简介：

公司按照科学的理念，以“以敬人，以城立人”为宗旨，为客户提供更完善的品质与服务，并以感恩的心回馈社会。通过艰苦扎实的努力、度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活&

福意联拥有便捷的技术和设备，是一个集设计，销售服务于一体的技术型企业，公司本着“生存，创新发展”的理念，始终坚持“以敬人、以诚立人”的企业宗旨，为广大客户提供品质，性能的产品，呈送的服务！

北京福意电器有限公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、科学分工、默契协作、有机互补、交流沟通，出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性、思考性与合作性的团队。

加温箱 供应商产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸 (mm) 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
595 × 695 × 1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁 FYL-YS-128

88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

加温箱 供应商产品特性：

加温箱 供应商常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：温度范围：加温箱 供应商加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20 ~60 。恒温控制：加温箱 供应商通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。安全性：加温箱 供应商内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。大小和容量：加温箱 供应商有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。操作方便：加温箱 供应商的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm----- (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

加温箱 供应商售后问题

公司致力于冷藏和恒温设备的发展创新，坚持自己的拓展之路；多年来始终坚持以为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以团队和技术水平.供应:恒温箱、加温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载保存箱、车

载环保样品保存箱等.福意联企业秉承着与技术产业接轨的发展目标，将致力于价值、性能、科技，起点的产业型发展。

福意联（）经过多年的市场调研，引进意大利技术资助的一新型设备，主要应用于学上对于加热对于患者体温影响的护理，温度可广泛在2-48度之间任意调控，可客户的不同需求，并且可现实-25~-45度下可正常使用&