

SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应

产品名称	SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:SKB蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应

SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应

SKB蓄电池产品优点：

- 1、长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；
- 2、气密性好、安全性高、可快速充电；
- 3、防漏液的结构、具有免维护的特性；
- 4、具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，
- 5、可任意位置放置，便于保护和使用；
- 6、能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；
- 7、能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

SKB蓄电池是一家从事蓄电池研究、开发与生产的厂

商。工厂占地面积4万多平方，建筑面积两万多平方。总投资为2000万元。

所有产品都采用德国21世纪**的生产流水线，SKB蓄电池线为全亚洲

的生产线。目前公司的主要电源产品有阀控密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、

动力型密封铅酸蓄电池等等十多个品牌系列的电池，产品畅销全球。

广州市耐普电源有限公司拥有一支数十人的研发队伍，职工总数三百

多人，其中工程技术人员 19 人。所有产品完全自主开发。具备完善的过充、

过放、过流、过温等基本保护功能及二次保护功能。产品性能稳定，安全可靠，且 1997 年获 ISO9001 证书及美国 UL 认证证书；2003 年获得了信息产业部

颁发的电信设备进网许可证等，得到了广大客户的信赖与支持。目前，公司产品

一直于欧洲，日本、美国和中东地区。

广州市耐普电源有限公司引进多条德国**水平生产线、全世界**的技

术和的检测设备。已是具规模的铅酸蓄生产基地。在市场的竞争，产品的

质量是关键。公司创始人 Mr.Nipple 谈到，提高企业的可信度，首先是产品质

量经得起市场的考验。蓄电池产品，本身就是高可靠性产品。为此 NPP 凭借雄

厚的技术力量，精深的生产制作工艺，严格的过程质量控制，打造出用户信赖

的优质产品。

4、SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应不要使用柴油发电机：UPS电源不宜由柴油发电机供电，因其频率经常突变不稳，影响UPS电源的正常运行。

5、使用UPS电源时的开机和关机顺序：正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害，在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载后关闭UPS.在市电中断由UPS供电时，应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑，否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电，从而缩短UPS的使用寿命。

6、UPS电源充电技巧：新购置UPS电源后，要将UPS电源插入220V市电电网中，充电至少12小时以上，以确保电池充电充分。否则，蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源

长期不用。应每隔2~3个月开机24小时，让其充电充分，并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟，以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电，即开始对电池组充电，持续按开机键1秒以上进行开机，即开启逆变器。

7、UPS电源不可长期闲置：蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大，可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的UPS电源，在重新开机使用前，让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷，对于后备式UPS电源，好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟，来激活蓄电池（公众号：通信电源人与您一起同行）。此外，还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。

8、蓄电池管理技巧：目前许多UPS电源SKB蓄电池-中国区总代理-现货供应中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池，这样就给用户一种误解，似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下，许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时，应对蓄电池进行均衡充电：过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池，其放电标定电压为10.5V；对24V的蓄电池组，其放电终了电压为21V；对96V的蓄电池组，其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电；长期闲置不用的电池。市电中断，连续浮充的电池，放出近一半容量的电池。针对该种现状，柏克开发一款电池自动化管理软件，有效的解决这种问题带来的困扰。