

# 大倾角裙边输送带使用寿命长 安装方便

产品名称	大倾角裙边输送带使用寿命长 安装方便
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

购买大倾角挡边运输带来青岛海顺德橡胶，在这里您能够买到各类质优挡边输送带产品，挡边高度我们已经可以达到500以上，隔板高度400以上.欢迎您前来选购！

大倾角挡边运输带指的是输送带两侧带有挡边的输送带，我们作为一家专业生产质优挡边皮带的厂家，在大倾角挡边皮带的生产制造方便造诣极深。在技术方面，我们是国内少数挡边皮带可以生产基带宽度达到3米以上，挡边高度达到500以及耐高温达到300度的生产厂家，并且我们不仅可以生产各类普通挡边还可以生产钢制隔板，而且其他挡边胶带生产厂家所达不到的是，我们还可以生产各类带有钢丝绳芯的挡边输送带。

大倾角挡边运输带根据规格型号来分可以分为普通挡边输送带和带有大倾角的大倾角大倾角挡边运输带，普通大倾角挡边运输带只能适应于平行运输方式，因为无法完成物料的提升。而大倾角挡边皮带的不同之处就在于在挡边中间设计了若干个隔板，每两个隔板就会形成一个储物空间，这样就方便物料向高处的提升，我们的挡边皮带的提升带高度可以达到30度到90度，能够满足各种客户的不同需求，行业使用广泛，无论是矿山，化工，建材，冶金，电力以及非工厂自用都可以用得到！

根据内部带芯的不同，则可以分为普通棉帆布带芯（CC-56带芯），尼龙带芯（NN带芯），聚酯带芯（EP带芯）以及钢丝绳芯（ST钢丝绳），根据我所描述的顺序，这些带芯所承受的拉力由小到大的递增。根据不同的需求，选择不同的带芯，这是基本原则。

而我们的大倾角挡边运输带的覆盖胶是采用了质优的马来西亚天然橡胶，而且根据不同的输送环境，我们设计了不同的橡胶配方，比如耐热我们使用质优抗耐磨的三元乙丙橡胶。而耐寒耐油耐酸碱所使用的橡胶配方各有不同。

选择大倾角挡边运输带就要选青岛海顺德橡胶，真正大厂家，质量有保障！

橡胶挡边输送带即以橡胶制成的挡边输送带，除此之外还有还有pvc材质制成的挡边皮带，只不过使用频率并没有橡胶挡边输送带使用的比较多。我们是青岛海顺德橡胶，从事各类规格型号的挡边橡胶输送带生产制造已有多多年，可以为您设计合适您的运输方案。

我们的橡胶挡边输送带在每一个细节上包括基带，挡边，隔板以及内部的芯胶都是采用了质优耐磨的马来西亚天然橡胶，因此在实际使用过程当中，很多客户会发现我们的橡胶裙边输送带虽然价格并不是很低，但是使用周期却是很长的。原因就在于马来西亚天然橡胶是橡胶品种耐磨级别非常高的品种，其耐磨度是再生胶等其他橡胶的2-3倍！您在市场上买到的那种使用周期短但是价格非常低的橡胶挡边胶带有是采用再生胶制造的，使用周期很短。

所以您既然决定购买就一定要选择天然橡胶生产制造的挡边带，因为我们是做这个的大厂家，拥有200多生产工人以及诸多生产工厂及设备，所以我们大批量生产，以批发价格销售，能够让您享受更低的价格，同时能够让您以更低的价格购买到市场上非常优质的产品！

做挡边橡胶输送带，我们是认真的，所以在国内外我们才会有那么多客户，由于我们的产品质量好，价格公道，售后及时。所以很多厂家以及经销商与我们成为了长期合作的朋友与伙伴，这是我们坚持产品质量与诚信不欺骗客户的成果。让我们能够取得更多客户信任！

购买我们的橡胶挡边输送带，您不仅可以少花钱，而且可以得到实实在在的效益。我们的挡边橡胶输送带不仅只有挡边，而且还可以根据您的需求设计隔板，始终能够实现大倾角运输方式。橡胶大倾角挡边皮带的存在能够让我们的客户占用更少的土地面积获得更多的经济收益，同时能够一次运输更多的物料达到更大的高度。而且我们的带体使用周期长，投资小，回报快，是现在输送带当中效果很高的输送带。

大倾角裙边输送带来青岛海顺德橡胶，各式各样的挡边输送带应有尽有，挡边高度可以达到500以上，隔板高度可以达到400以上并且可以根据客户的需求定制耐热，耐寒，耐油，耐酸碱，阻燃等不同使用环境的挡边带，并且可以根据客户的需求生产定制防撕裂挡边皮带，欢迎您来选购！

我们可以生产普通一般的大倾角裙边输送带，是由基带，挡边，隔板三部分组成，三者共同作用，帮助物料提升到需要高度。基带，挡边，隔板是通过二次硫化的方式硫化到一起的，十分的牢固。另外为了能够在物料大批量运输下隔板的稳固，我们还在挡边与隔板中间加入稳固螺丝，这个我们是不收取任何费用的。

另外，随着市场的发展，我们的大倾角挡边带技术不断革新。现在可以生产各类钢丝绳挡边皮带，花纹挡边输送带以及防撕裂挡边大倾角输送带等各类异形输送带产品，可以适应客户一次运输量比较大以及运输要求比较独特的运输情况，并且已经得到了成功的应用。

大倾角裙边输送带的角度是可调的，相对于斗提机输送带来说，大倾角输送带的输送角度非常的灵活。在压带轮的作用下可以将挡边胶带到30-90度之间您所需要的任何角度，十分的灵活，由于有部分是呈现大倾角运输，所以占地面积相对于普通输送带来说非常的小，占地面积小，投资小，使用成本低而运输效率非常高，可以为您带来更多的经济效益！

大倾角裙边输送带来青岛海顺德橡胶，我们在合同之前会做一个简单的沟通，公司会派技术人员上门测量，然后根据您的运输环境以及实际使用需求定制合适您的大倾角挡边带，我们只生产质优挡边运输带，所以如果您看重的质量而非价格欢迎与我们取得合作！

波状挡边输送带企业择优推荐。一家专业生产，制造，销售于一体的大型大倾角波状挡边输送带生产制造厂，欢迎您的到来！

波状挡边输送带分为一般普通波状挡边皮带与大倾角波状挡边带两种。一般普通波状挡边输送带是输送带两侧带有波状挡边，而中间并无隔板，所以不能形成大倾角输送，只能实现物料平行输送，一般这种波状挡边输送带又叫做裙边输送带。另一种可以实现倾角输送的大倾角波状挡边输送带这个不仅两侧带有挡边，中间还设计有若干个隔板。这样物料在呈现角度提升的时候可以实现物料不向两侧和下方下滑，将物料提升到需要高度。

波状挡边输送带共有耐热，耐寒，耐油，耐酸碱，阻燃，防静电，抗撕裂等多种不同的型号。其中耐热可达300度，耐寒则达零下50度。另外我们可以根据您不同的运输环境设计定制合适您大倾角波状挡边输送带，使之可以在不同的环境当中实现30-90度的倾角运输。

在这里，小编特别的给大家讲述一下大倾角波状挡边输送带跑偏问题：

这个问题一般来说都是输送带安装过程当中出现的问题，一种情况就是波状挡边带安反。这是经常常见的问题，出现这种问题比较低级，却是很多新手不可避免的问题。一般来说您只要按照输送机的顺序正确安装即可，尤其现在又是吊装，即用吊车直接吊装在输送机上即可。非常方便。实在不懂一定要咨询我们的技术人员，否则这样的跑偏容易造成输送带的磨损和输送机的损坏。

另一种就是波状挡边输送带的托辊安装不牢，出现松动，这个也是造成波状挡边胶带跑偏的一个很常见的原因。解决的方法就是把跑偏的输送带矫正，使之能够按照正确的运行轨迹进行正常运输。这个问题很多客户意识不到，一定要及时解决。

波状挡边输送带产品介绍及波状挡边输送带跑偏问题解决就介绍到这里，希望更多的朋友可以买到合适您的输送带！