

山东青岛倾角挡边输送带 耐用倾角挡边皮带

产品名称	山东青岛倾角挡边输送带 耐用倾角挡边皮带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

所谓400宽指的是挡边输送带基带的宽度，何谓基带，就是在实际运输物料过程当中，用以运输物料的基本面。具体来说基带包括上覆盖胶，下覆盖胶，以及各类布层及其他带芯等等。上覆盖胶和下覆盖胶我们都是采用质优高耐磨的马来西亚天然橡胶制作的，耐磨度高，使用周期长。而内部的带芯则是有多多种带芯可以供您选择，具体来说有普棉带芯，尼龙带芯，聚酯带芯，钢丝绳芯四种带芯可以选择，拉力依次由低到高。普棉带芯的拉力只有56，因此又叫做普通棉帆布输送带布层挡边皮带。而尼龙带芯和聚酯带芯的拉力分别为nn100-400,ep100-400，因此二者的拉力要比棉帆布输送带拉力高很多，所以选用尼龙挡边带和聚酯挡边胶带的要多很多。另外还有一种钢丝绳芯的挡边带叫做钢丝绳挡边输送带，其拉力可以达到st5600，拉力远超布层带芯的挡边输送带，实际使用相对较少。

挡边带

当然说的是宽挡边带，但是实际使用过程当中，挡边输送带不仅仅是有400宽这一个宽度，400宽相对于挡边输送带的基带宽度来说可以说是非常窄的一个宽度了，另外还有500宽，600宽，700宽，800宽，900宽，1000宽，1200宽，1600宽，2000宽，3000宽等多种宽度。其中600宽和800宽是实际当中的常用宽度，这个规格型号相对于挡边运输带来说使用的比较多，而其他型号诸如500宽，700宽不是常用型号。可以说是非标型号。我们是国内少数可以达到基带宽度3米以上的生产厂家。

另外挡边带不仅有宽度这个型号，还有挡边高度和隔板高度这个型号，挡边高度以S表示，隔板高度以TC表示，另外还有T型，C型，TCS型三种形状。我们挡边高度可以达到600以上，隔板高度可以达到500以上。

挡边输送带

另外无论挡边带还具体分为耐热，耐寒，耐油，耐酸碱，阻燃，防静电等诸多不同的规格型号。挡边带就讲到这里，更多详情欢迎垂询。

大倾角挡边皮带我给您推荐青岛海顺德橡胶，可生产各个角度提升用挡边输送带，挡边高度可以达到500，欢迎您前来选用！

大倾角挡边皮带指的是带有一定角度的挡边运输带，这类挡边带和普通挡边输送带相比，可以实现大倾角运输，解决了普通输送带不能在角度运输当中提升物料的问题。而能够实现大倾角运输的诀窍就在于隔板的设计，我们会根据提升物料速度及运输量的不同，在两个挡边中间设计若干个隔板，这些隔板每两个中间都会设计有一定的距离空间，这样在运输物料的时候，每两个隔板就会相当于形成一个提升料斗，在隔板的共同作用下，物料不会向两边和一侧倾洒，从而准确无误的提升到需要的高度。

所以相对于其他输送带来说，挡边皮带的设计不仅仅提升了运输效率，更为重要的是解决了绝大部分行业的物料尤其是粉末状物料的提升问题，可以帮助您将物料准确无误的提升到需要高度，可谓是非常便利，因此您无论您是在矿山，化工，混凝土行业，冶金，电力等各个行业都可以看到挡边胶带的身影，为物料大角度提升做着贡献。

价格方面来说，大倾角挡边皮带的价格可谓是十分合理，虽然有非常广泛的作用以及为您带来的源源不断的效益，但是我们由于大批量成批生产，因此我们的价格并不高，我们都是出厂价进行销售，我们要的是客户的口碑和市场占有率，也希望能够帮到客户解决各类物料提升问题。

我们的产品也自销或者随着设备生产单位广泛出口到海外各个国家，每年大倾角挡边皮带可以给我们带来1个亿的销售额，除此之外，我们还有钢丝绳提升带，抽油机皮带，抛丸机履带等特殊异形产品，欢迎新老朋友前来采购！

想要大倾角挡边输送带的朋友请看这里，我们可以为您提供各种质优大倾角挡边皮带产品，希望能够满足您的要求。我们专ye生产各类挡边带产品，挡边高度可以达到500以上，隔板高度可以达到460以上，基带宽度可以达到3米以上，值得选购！

大倾角挡边输送带，大倾角挡边皮带，大倾角挡边胶带都是客户的同一个叫法，指的都是大倾角挡边输送带产品。我们做各类挡边输送带产品已经有10余年了，取得了非常好的口碑，配套了大大小小上千台大倾角皮带机。

随着市场的不断发展与客户对于生产效率需求的不断提高。我们已经不仅可以像同行那样生产裙边高度200高以下的挡边带，还可以生产200高以上，裙边高度直至500高的厂家。另外由于我们专ye生产各类超宽输送带有着明显优势，取得了客户们认同。

其次，我们的大倾角挡边输送带在耐热方面具有明显的优势，我们可以做到耐热300度，这个其他厂家所无法达到的。因为我们将我们在耐热输送带当中的优势充分融合到了倾角挡边皮带产品中，能够适应各类耐热环境。

大倾角挡边输送带在选购的时候您需要将详细的数据告诉我们，方便我们更好的进行计算：这包括基带的宽度（如果是环形的话一定要将环形部分计算进去），挡边的高度（挡边到基带的高度），

隔板的高度（隔板顶部到基带的高度），所使用的环境，以及空边距离（挡边边缘到基带边缘的距离），再就是所需要的拉力是多少，我们共有棉帆布，尼龙帆布，聚酯帆布，钢丝绳芯等多种拉力。可以根据不同运输环境选择不同的拉力。

如果您正在为选购一条质优大倾角挡边输送带而烦恼，快来联系我们吧，我们会给您专业的建议，合理的价格！

找大倾角波纹挡边输送带请看青岛海顺德橡胶，大型输送带生产制造厂，我们的生产宽度可以达到3米以上，挡边高度可以达到500以上，更多详情欢迎咨询我们！

大倾角波纹挡边输送带有普通型，尼龙型，聚酯型，钢丝绳芯型以及其他各类按需求定制挡边带。基带宽度可以做到3米以上，挡边高度可以做到500以上，隔板高度可以做到400以上。

一条大倾角波纹挡边输送带的购买并不需要多么复杂的手续，您只需要告诉我们基带的宽度，挡边的高度，隔板的高度以及所处的环境。而您购买一条大倾角挡边皮带不需要付出多大的成本，但是却可以带来以下实实在在的经济效益：

1 运输量的提高，运输量的提高是真正实实在在看得见的效益。因为大倾角波纹挡边输送带所特有的设计的挡边和隔板可以一次帮助提升更多的物料。尤其是隔板由若干个组成，相当于无数个斗提机的料斗，相对于普通输送带可以提升更多物料，由于运输能力强运输成本大大降低。

2 运输角度的提高以及投资成本的降低。在大倾角波形挡边输送带被设计出来以前，这些高角度运输都是采用一些大型提升设备，相对于一条小小的挡边输送带来说，提升设备要花费的费用更多。另外运输设备架构比较麻烦，运输起来的角度的不是随时可以调整的。而大倾角波纹挡边输送带则完全不用担心这个问题。因为他在设计之初就将这两者因素考虑进去。有了可以灵活可调整的角度，可以随时根据实际情况来进行调整。

3 占地面积小，21世纪在工厂所有成本当中，土地成本是占据现在成本当中一个非常大的支出，谁掌握了土地，谁就拥有更多的生产能力。而购买大倾角波状挡边输送带后，由于波状挡边输送带是倾斜运输的，所以本身所占用的土地面积并不会很多，所以这个您不需要担心。您可以将节省下来的土地投资到更多的实际应用当中。

4 使用周期长，耐磨度高，购买一条大倾角波纹挡边皮带轻则使用2-3年，相对于斗提机输送带以及其他各类皮带来说，成本可谓是非常的低。却可以能够源源不断的帮助您运输物料，抢的先机。

大倾角波纹挡边输送带购买之前请咨询青岛海顺德橡胶，您可以得到详细的购买建议！

大倾角波状挡边带的出现解决了客户的各类大倾角运输问题，我们是青岛海顺德橡胶，是大倾角波状挡边带的研发和制造公司，在大倾角波状挡边带行业已经默默耕耘了10多年。

大倾角波状挡边带又叫做大倾角波纹挡边带，大倾角波形挡边带，指的是带有波浪形状的大倾角输送带。我们在制作大倾角波状挡边带的时候都是选用的质优进口马来西亚天然橡胶，而非像同行那样选择再生胶制作。所以我们的使用寿命和周期有保障，不会像同行那样很快出现带体断裂，或者说挡边和隔板脱落的现象。

为了能够为客户定制一款质优的大倾角波纹挡边带，我们必须要跟您清楚的沟通，获取您所用的挡边的高度，隔板的高度以及所运输的环境等等。购买大倾角波形挡边带或者说是帮助您的厂家采购，您可以将您所运输的物料，每小时的运输量告知我们，与我们的销售部负责人王经理做好沟通。

由于现在网络的便利，您可以与我们的销售部负责人王经理直接取得联系，他会给您提供合理的购买建议，合适的价格以及完善的售后服务！