## 松下伺服线束 A6小功率伺服线束MFECA0-0EAD MFMCD0-2ECD MMCE0-2FCD

产品名称	松下伺服线束 A6小功率伺服线束MFECA0-0EAD MFMCD0-2ECD MMCE0-2FCD
公司名称	上海长裕电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海浦东新区
联系电话	021-60554268 18321162930

## 产品详情

松下伺服线束

品牌:松下型号:MINAS系列连接线应用范围:此产品适用于松下A5及A6系列伺服功率大于750W电机,中大功率IP65电机编码器线,伺服端使用全镀金DVOPM20010(X6)插头,电机端使用镀银MS 3108B 20-29S镀银军规插头,24AWG双绞屏蔽线缆区

产品参数 / PRODUCT PARAMETERSMFMC-A-00 -EED系列 小功率电机动力电缆松下型号MFECA--EED芯数4芯电缆类型安装类型电缆型号护套颜色电缆材质外径应用要求移动-THFC-YY101橙色/ 黑色PUR6.8高速移动移动-THFC-YY101橙色/黑色TPE6.8中速移动固定RVV黑色PVC6.9固定敷设连接器型 号驱动端马达端端子172159-1电缆长度电缆长度(M)3510>>>>>50长度代码003000500100>>>>>>0500MF -EAD系列 小功率电机编码器电缆松下型号MFECA-00 -EAD芯数4芯电缆类型安装类型电 缆型号护套颜色电缆材质外径(mm)应用要求移动-THFC-YP301绿色/黑色PUR7.6高速移动移动-TMFC-Y P301绿色/黑色TPE7.6中速移动固定RVVSP黑色PVC6.5固定敷设连接器型号驱动端马达端CM-6P172161-1 电缆长度电缆长度(M)3510>>>>>50长度代码003000500100>>>>>0500MFECA-00 -EAM系列 小功率 电机编码器电缆松下型号MFECA-00 -EAD芯数4芯电缆类型安装类型电缆型号护套颜色电缆材质外径 应用要求移动-THFC-YP301绿色/黑色PUR7.6高速移动移动-TMFC-YP301绿色/黑色TPE7.6中速移动固定R VVSP黑色PVC6.5固定敷设连接器型号驱动端马达端CM-6P172160-1电缆长度电缆长度(M)3510>>>>>50 长度代码003000500100>>>>>0500MFMC-B-00 -GET系列 小功率电机抱闸电缆松下型号MFMC-B-00 -GET芯数2芯电缆类型安装类型电缆型号护套颜色电缆材质外径(mm)应用要求移动-THFC-YY101 黑色PUR5.8高速移动移动-TMFC-YY101黑色TPE5.8中速移动固定RVV黑色PVC5.6固定敷设连接器型号驱

黑色PUR5.8局速移动移动-TMFC-YY101黑色TPE5.8中速移动固定RVV黑色PVC5.6固定敷设连接器型号驱动端马达端---172157-1电缆长度电缆长度(M)3510>>>>>50长度代码003000500100>>>>>>0500松下A6小功率伺服线束MFECA0-0EAD

产品特征:

机械性能好.高柔韧性,使用寿命长

弯曲半径小,能承受较大的机械外力

应用范围 / Scope of application

适用静态布线安装使用或者在中低速运动拖链里使用。

产品结构 / product structure

产品名称

松下A6小功率伺服线束MFECA0-0EAD

伺服型号

**MSMFMQMFMHMF** 

伺服功率

50W-750W

电线特性

柔性 / H高柔