## SMT铅锡膏存放冰箱

产品名称	SMT铅锡膏存放冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	64460.00/台
规格参数	介绍:福意联工业冰箱 容积:50升-1028升 产品特征:避光,控温
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

北京福意电器有限公司经过十几年的速发展,北京福意电器有限公司福意联企业已成为一家率高达75%的企业。凭着高度一体化的经营综合实力十多年来福意联企业一直秉承着"以德敬人、以诚立人"的,企业倡导追求扎实的质量关:"经营让消费者可挑剔的精工产品"。时刻牢记:"用精致优产品、体现真诚的人文关怀"。,不断求取更大的企业发展空间,立足,放眼,打造及全球优良健康品牌,致力于把企业推向全球定向产品发展的位置!

## 锡膏储存条件:

1、我们在锡膏未使用时应储存于冰箱内,其存储温度须在3~7 范围之内,请注意不可以对锡膏进行0以下冷冻保存。2、冰箱内应有用的温度计,每12小时检测存储的温度,并做记录且温度计需定期校验,以防止失效,并且做好相关记录。3、锡膏购进时,需贴上购进日期以区分不同批次。根据SMT贴片加工订单需要控制锡膏使用周期,库存量一般控制在30天以内。4、锡膏入库保存要按不同种类、批号、不同品牌分开放置,锡膏购买后应放入冷藏库中储存,应遵循优良先出的原则。

SMT铅锡膏存放冰箱外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度;箱内采用风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理;温度均匀恒温死角;制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列(4-38,2-48 ,37 ,0-100 )等各温度段的系列产品;制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温死角,内置微电脑数控系统,温度数字显示,可通过调节LED面板,温度每度恒温可调内部强制风冷系统,业风道设计,确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架,便于存取操作,易于清洗。(具体信息请根据机型选择)

SMT铅锡膏存放冰箱参数:

SMT铅锡膏存放冰箱