

# 供应 All-Flo 隔膜泵 D038-NHT-PTTV-G70

产品名称	供应 All-Flo 隔膜泵 D038-NHT-PTTV-G70
公司名称	秦皇岛维克托国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:All-Flo 型号:D038-NHT-PTTV-G70
公司地址	秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室
联系电话	0335-7838730 18630367882

## 产品详情

供应 All-Flo 隔膜泵 D038-NHT-PTTV-G70的详细信息

品牌：All-Flo

型号：D038-NHT-PTTV-G70

作用原理：轴流泵

输送介质：泥浆泵

用途：增压泵

驱动方式：手动泵

介质温度类型：低温泵/深冷泵

材质：搪玻璃

zui大出口压力类型：中压泵4MPa < Pd < 32MPaMPa

zui大出口压力数值：3MPa

额定流量Q：4m<sup>3</sup>/h

额定扬程H：2m

叶片式泵叶轮级数：多级泵

叶片式泵吸入方式：双吸泵

叶片式泵叶轮形式：半开式叶轮

叶片式泵壳体型式：节段式

叶片式泵泵轴位置：立式泵

额定转速 $n$ ：3r/min

轴功率 $P_a$ ：5kW

泵效率：6%

容积效率  $v$ ：8%

汽蚀余量NPSH：4m

允许吸上高度：2m

吸入口直径 $D_s$ ：13mm

排出口直径 $D_d$ ：5mm

活塞/柱塞直径：7mm

活塞/柱塞行程：9mm

往复次数 $n$ ：-r/min

计量精度：6

zui大允许颗粒直径：5mm

介质粘度：3mm<sup>2</sup>/s

介质温度：2

工作温度：4

环境温度：6

外形尺寸：3mm

重量：2kg

优势供应 All-Flo 隔膜泵 D038-NHT-PTTV-G70

有需要 All-Flo 隔膜泵 D038-NHT-PTTV-G70

的欢迎随时咨询，厂家直接拿货，价格货期保证让您满意。 秦皇岛维克托贸易有限公司

工业阀门：加拿大VELAN，美国GO，美国Valtek

检测仪表：美国Fireye火检，美国AI-TEK转速表

工业电器：美国SOR开关，德国barksdale开关，美国BLACK BOX

机械传动：美国NEXEN离合器，美国VERSA-MATIC，德国ELBE

轴承工具：德国SMW卡盘，德国KTR联轴器，德国FIBRO工具,美国FABCO-AIR气缸