

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	A40Y带散热器弹簧全启式安全阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

型号：A40Y

公称通径：15MM-200MM

使用压力：1.6MPA-10.0MPA

连接方式：法兰连接

形式：弹簧式

主要功能：泄压保护作用

使用介质：水.油品.蒸汽

材质：铸钢.不锈钢,铬钼钢

标准：机械部标准或定做非标

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀概述

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度 400 、A40Y弹簧高温安全阀 450 的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上，A40Y-P不锈钢带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度 300 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀主要零部件材料

40PS25	16	115	85	58	65	16	2	4	4-14	32	140	100	78	18	2	4-18	110	95	518	
A40	32	20	140	100	66	78	18	2	4	4-18	40	150	110	85	18	3	4-18	115	100	518
Y-40	40	25	150	110	76	85	18	3	4	4-18	50	165	125	100	20	3	4-18	120	110	579
I	50	32	165	125	88	100	20	3	4	4-18	65	185	145	120	20	3	4-18	135	120	639