

双登蓄电池6-GFM-120/12V120AH电力系统/防盗系统应用

产品名称	双登蓄电池6-GFM-120/12V120AH电力系统/防盗系统应用
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-120 产地:中国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

不间断电源军备电源 · 医疗设备监控系统 · 通信设备航空/航海系统 · 石化工业电厂/电站等

【双登阀控式免维护蓄电池】售后服务

双登阀控式免维护蓄电池产品质量保证承诺1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。3、安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。5、产品保修期：保修一年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并

在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

双登阀控式免维护蓄电池资料服务：1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。2、根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。4、提

供培训用户所需的培训教材及相关资料。双登蓄电池技术支持服务：本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服

务A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司

提出服务要求。B、维护工程师组成电话支持小组，以快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问

题，协助与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我

方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方

将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理

的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期

满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以优惠

的价格更换

UPS电源技术参数是UPS质量优劣的重要指标，是选型的主要依据。针对于UPS电源能否正常安全地向负载设备进行纯净且不间断供电，需要对其性能参数进行详细的了解。主要技术参数如下：1、输入参数输

入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为-1

5%、+10%，如超过此值将增大UPS的故障率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功

能。2、输出参数输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$;输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$;输出电压的可调范围。3、额定运行参数额定输出功率;额定大输出、输入电流;额定输出输入频率，我国都为标准50Hz;标称输入、输出电压，根据进、出线的方式来确定。4、其它参数平均无故障时间为20~40万小时(大型UPS电源)，15~22万小时(中型UPS电源);并机能力，要求UPS不间断电源具备直接并机输出能力，各台UPS输出电流的均流不平衡度为2%~5%，此值应越小越好;应具备远程监控、故障报警、运行状况记录功能;应具备防雷击抗浪涌抑制，抗静电放电功能。