EAST易事特UPS电源EA9940/40KVA/36KW风电消防应急

产品名称	EAST易事特UPS电源EA9940/40KVA/36KW风电 消防应急
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特UPS电源 型号:EA9940 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

DSP全数字化控制技术:

纯在线双变换式架构,带载能力强

双输入配电方式,系统可用性更高;

支持16/18/20节电池,满足不同的使用需求三进三出,支持360/380/400/415Vac,50/60Hz电网体系:输入功率因数高达0.99以上,低谐波电流,绿色环保,高效节能;宽输入电压范围,50Hz/60Hz电网系统自适应,适合各种环境电网支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求:

支持自动开关机功能,轻载自动转旁路,加载自动开机,节能环保;支持经济模式(ECO),系统效率可达9 8%;

输出功率因数0.9,比传统产品带载能力提升13%;输入低压线性降额,带载能力更强;As

- 》**的无线并联技术,并联可靠性高,环流小;》**的电池智能管理技术,有效延长电池使用寿命;》**的快速充电技术,充电速度提高一倍;
- 》支持电池冷启动和市电自启动功能,满足用户的使用需求;》电池转市电时间可设,可降低对电网或发电机的冲击:

完善的软硬件保护功能,超强的自诊断功能,丰富的历史记录;LCD+LED显示,结合多功能按键操作,友好的人机界面;丰富的通讯接口,包括RS232、RS485、USB以及SNMP卡等。

零切换

》双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

智能化电池管理

采用智能电池管理技术,使用自动均浮充切换的充电设计。设有电池过压、过充等保护功能,大限度保护电池不损坏。2

强大的扩展性功能

》智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择SNMP卡、RS485、AS400卡EMD环境监测器。

50/60Hz电源系统自适应

》自动识别,适应50Hz/60Hz电源系统,满足不同电源系统要求。