

测试工程师告诉你：关于各国标准纺织品燃烧性能测试有那些？

产品名称	测试工程师告诉你：关于各国标准纺织品燃烧性能测试有那些？
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test Item

Test Standard

Test Condition and Applied Range

Test Period

Sample Size

Sample Quantity

极限氧指数Limiting oxygen index(LOI)

ASTM D 2863

7 working days

塑料:80~150 × 10mm, 厚度小于10.5mm 发泡材料:80~150 × 10 × 10mm 薄膜:80~150 × 50mm × 原厚

30条

ISO 4589-2/Amd 1

GB/T 2406.1(塑料)

GB/T 8924(玻纤增强塑料)

垂直燃烧(自撑料) Vertical Burning

UL9 V-0,V-1,V-2

前处理70 ,168小时

12 working days

125mm × 13mm,厚度小于13mm

20条

ASTM D 3801

IEC 60695

GB 2408

GB 4943 A6 章

垂直燃烧(软质料)

Vertical Burning

UL 94 VTM-0, VTM-1, VTM-2

前处理70 ,168小时

12 working days

200 × 50mm × 原厚

20条

ASTM D 4804

ISO 9773/Amd 1

水平燃烧(自撑料) Horizontal Burning

UL94 HB

7 working days

125 × 13mm,厚度小于13mm

10条

ASTM D 635

IEC 6069

GB 2408

GB 4943 A8 章

水平燃烧(泡沫材料) Horizontal Burning

UL94HBF, HF-1, HF-2

前处理70 ,168小时

12 working days

150 × 50 × 原厚 , 厚度小于13mm

20条

ASTM D 4986(泡沫塑料)

IEC 60695

ISO 3582(软质泡沫材料)

GB 4943 A7 章

垂直燃烧

Vertical Burning

UL 94: 5VA,5VBGB 4943 A9 章(5V级)

前处理70 ,168小时

12 working days

长条:125 × 13mm,厚度不超过13mm

20条

板状:150 × 150mm, 厚度不超过13mm

10条(5VB不需要)

电线电缆垂直燃烧VW-1 flame test(vertical specimen)

UL 1581:REV.3Section 1080

7 working days

标准样条:长度为455mm

水平燃烧(车用内部材料)

Horizontal burning for vehicle

ASTM D 5132

7 working days

356 × 102mm, 厚度小于13mm

5条(各向同性材料)

5条/方向(各向异性材料)

ISO 3795

49 CFR 571 302(FMVSS 302)

GB 8410

SAE J369

燃烧测试Flammability Test

UL 746C clause 16

7 working days

成品

1件

45 ° 角燃烧测试45 ° angle burning test

TB/T 3138

7 working days