

# 福意联脑科用液体加温柜 指导报价

产品名称	福意联脑科用液体加温柜 指导报价
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 福意联脑科用加温柜 指导报价

#### 福意联脑科用加温柜 指导报价厂家简介：

福意电器有限公司并立足于自主创新，秉承“以敬人、以诚立人”的企业宗旨，以自有品牌营运为主导，以技术创新、服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为组织手段，充分利用及动态整合关联的加工及技术资源，以链，强化及充分发掘品牌、技术及的协同效应，打造的供应团队及其联盟&

22

北京福意电器有限公司是一家医用实验室仪器设备与匹配的公司，公司成立于1999年，经过16年的发展历程公司已经成长为集产品设计，，制造，销售服务于一体的技术型企业，公司主要：实验室冰箱，医用冰箱，恒温箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温试验箱等多种规格的产品。

#### 福意联脑科用加温柜 指导报价产品参数：

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-828L/1028L福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L福意联-20 ~ 10 低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L福意联-12 ~ 10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

#### 福意联脑科用加温柜 指导报价产品特性：

福意联脑科用加温柜 指导报价常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：温度范围：福意联脑科用加温柜 指导报价加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20 ~60 。恒温控制：福意联脑科用加温柜 指导报价通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。安全性：福意联脑科用加温柜 指导报价内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。大小和容量：福意联脑科用加温柜

指导报价有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。操作方便：福意联脑科用加温柜 指导报价的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

### 福意联脑科用加温柜 指导报价售后问题

公司始终贯彻“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，为行业提供的产品和服务，为社会创造价值和效益；福意联为客户提供了7\*24小时的服务。客户的满意是我们的奋斗目标，我们以诚挚的态度，合格的品质、便捷的服务与客户合作，我们的客户已遍及各地，并了好评。

福意联（）新的一智能型恒温冰箱（柜），主要用于、食品等行业对于有温度要求的物品，尤其针对疗中术中患者低体温症的护理应用广泛，产品已经面向客户，并且了客户的一致认可，您的健康是我们这大的愿望，希望福意联（）产品为广大患者能够带去更的服务，加油，加油&

