

# 公园景区IP网络防水铝合金号角

产品名称	公园景区IP网络防水铝合金号角
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:30W/50W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

## 产品详情

YTAER音泰尔是一家专业生产IP网络号角的品牌，其产品具有高清、一体化、防水等特点，深受广大用户的喜爱。

这款IP网络防水铝合金号角功率为30W/50W，产地位于广东深圳。它采用了\*\*的有源网络技术，可以实现远距离的语音通信和广播功能。此外，该产品还支持4G网络和POE供电，使用非常方便。

YTAER音泰尔的防水号角非常适用于公园景区，因为它能够在恶劣的气候条件下保证正常的运行，将音乐和语音传递到每个角落，让游客更好地享受景区的美景和乐趣。

### IP网络号角户外防水网络号角

#### 产品用途:

远程铝合金号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码，声音还原作用

具有卓越的语音还原性和高效传声性;特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。

#### 产品特点:

远程铝合金号角式扬声器，ABS塑料注模成形，坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大，高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口.支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，15W/8Q立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

规格参数:

网络接口:RJ45

传输速率:10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议

音频格:MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率: 30W ( 可选 )

频率响应:400-5KHz

灵敏度(1m , 1w):105dB

谐波失真: 0.1%

信噪比:>70dB

电源输入:190~240V50-60HZ;DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸:222x162x232mm

重量:1.40Kg

售后服务:

感谢您选购本公司广播产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。IP网络号角质保三年、以换代修、终身维护，自购买之日起三年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。