

# AMLS-101-T1台湾CHIBA永钼润滑泵AMP-302F AMLS-202-T1

产品名称	AMLS-101-T1台湾CHIBA永钼润滑泵AMP-302F AMLS-202-T1
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

式中:  $\alpha$  -散热器分流系数;

S1 -散热器支路阻力特性数;

S2 -跨越管支路阻力特性数

对供暖系统运行管理及水质条件较差的情况，为保证恒温阀正常工作，应在每户入口处(分户系统)或在立管上(既有建筑带跨越管的垂直单管系统)或恒温阀前设置水过滤器(一般为60目)。

台湾CHIBA永钼黄油注油机ASK-161W

台湾CHIBA永钼黄油注油机ASK-162W

台湾CHIBA永钼SK-224-T03

台湾CHIBA永钼SK-224-T08

台湾CHIBA永钼AMP-301F

台湾CHIBA永钼AMP-302F

台湾CHIBA永钼AMP-301CF

台湾CHIBA永钼AMP-302CF

台湾CHIBA永钼AMLS-101-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-102-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-201-T1

台湾CHIBA永铈AMLS-202-T1

台湾CHIBA永铈TM-301F-T2P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T2P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T2P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T2P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T3P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T3P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T3P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T3P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T4P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T4P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T4P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T4P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T6P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T6P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T6P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T6P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T8P

台湾CHIBA永铈TM-302F-T8P

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T8P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T8P

台湾CHIBA永铈TM-301F-T2A

台湾CHIBA永铈TM-302F-T2A

台湾CHIBA永铈TM-301CF-T2A

台湾CHIBA永钨TM-302CF-T2A

台湾CHIBA永钨TM-301F-T3A

台湾CHIBA永钨TM-302F-T3A

台湾CHIBA永钨TM-301CF-T3A

台湾CHIBA永钨TM-302CF-T3A

台湾CHIBA永钨TM-301F-T4A

台湾CHIBA永钨TM-302F-T4A

台湾CHIBA永钨TM-301CF-T4A

台湾CHIBA永钨TM-302CF-T4A

台湾CHIBA永钨TM-301F-T6A

台湾CHIBA永钨TM-302F-T6A

由于恒温阀需要感受室内温度，因此在安装时，必须保证恒温阀的温包部分处于一个气流通畅，相对开放的空间内。内置式传感器的温包必须保持水平安装，不能竖直向上安装。