LD0573-D 泵用注射器流动特性测试仪

产品名称	LD0573-D 泵用注射器流动特性测试仪
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:LD0573-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点:

7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率液晶触摸显示屏,PLC控制,中英文菜单显示。公称规格、管壁、测试次数、加压、左移、右移、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单,机载打印测试数据。实时显示压力数据,并由机载打印机打印测试结果。

执行标准: YY/T0573-2018 附录A的测试要求

测试项目: 泵用注射器流动性测试

公称规格: 0.5ml~60ml (根据需求订制)

测试范围:0~100ml, 误差不大于:±0.5%;

分辨率: 0.0001ml

测试速度: 0.01mm/min~2mm/min; 可调 误差不大于±0.5%;

断电保存:有

测试耗材:注射器

打印方式:每次可打印8次、13次或20次试数据和偏差值。

发货清单:主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源:AC90V-240V/50Hz

数据保存:机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重:20kg 外观尺寸:400×290×240 (mm)

服务:可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

LD0573-D泵用注射器流动特性测试仪

上海远梓科技专业生产泵用注射器流动特性测试仪,型号为LD0573-D。该设备操作简单,终身维护,适用于各种泵用注射器的流动特性测试。

品牌上海远梓科技 型号LD0573-D 产地江苏

LD0573-D泵用注射器流动特性测试仪采用中英文系统和PLC控制器,操作简单、便捷。针式打印机可以打印测试报告,并且设备带有免费升级系统,以便及时更新设备性能。

该设备还带有第三方计量证书,确保测试结果的准确性和可靠性。全国上门培训服务,使用户无需担心设备操作问题。上海远梓科技作为厂家直供,价格实惠,同时还提供售前、售中、售后一站式服务,全力打造优质的产品和服务。