

# ZALX160\*600-BZ1 汽轮机滤油器滤芯 润滑油不锈钢丝网

产品名称	ZALX160*600-BZ1 汽轮机滤油器滤芯 润滑油不锈钢丝网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品 该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 如果不换油，实际上会对齿轮箱造成损伤 滤芯MEH1449RNTF10N/M50与力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-00-B4-M以及贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50之间具有互换替代的作用，主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤，这三款滤芯的区别于普通滤芯的特点在于，滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯，确保在使用过程中滤芯堵塞，旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果，减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命 3型号及说明 编辑 产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H

HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H  
HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H  
HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H  
HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H  
HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H  
HC8900FKP8H HC8900FKN13H HC8900FKP13H HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H  
HC8900FKP26H HC8900FKN39H HC8900FKP39H HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H  
HC8904FKP13H HC8904FKN26H HC8904FKP26H HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H  
HC9020FKP4H HC9020FKN8H HC9020FKP8H HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H  
HC9021FKP8H HC9100FKN4H HC9100FKP4H HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H  
HC9100FKP13H HC9104FKN8H HC9104FKP8Z HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H  
HC9104FKP16Z HC9400FKN13H HC9400FKP13H HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H  
HC9400FKP39H HC9404FKN13H HC9404FKP13H HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H  
HC9404FKP39H HC9600FKN4Z HC9600FKP4H HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z  
HC9600FKP13H HC9600FKN16Z HC9600FKP16H HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H  
HC9601FKP8H HC9601FKN13H HC9601FKP13H HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H  
HC9604FKP8H HC9604FKN13H HC9604FKP13H HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H  
HC9606FKP4H HC9606FKN8H HC9606FKP8H HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H  
HC9650FKP8H HC9650FKT8H HC9650FKP13H HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H  
HC9651FKP8H HC9700FKN9H HC9700FKP9H HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H  
HC9700FKP27H HC9701FKN9H HC9701FKP9H HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H  
HC9800FKP13H HC9801FKN8H HC9801FKP13H HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H  
HC9901FKP26H HC9901FKN39H HC9901FKP39H UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H  
UE319AT8H UE319AT13H UE319AT20H UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H  
H704FKP8H H704FKN13H H704FKN16H H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa  
(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W  
木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁晴胶 我厂主要生产各种滤芯: (一)、工业  
气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及  
粉末回收滤芯 拥有颗粒度污染测试中心, 为过滤产品研制开发提供可靠的保证, 行业  
内率先通过ISO9001质量体系认证 3 性能参数 过滤材料: 采用优质的玻璃纤维滤材  
过滤精度: 从1、3、6、12、25..... μm 过滤比: X 100 结构强度: 1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa  
使用范围: 用于液压、润滑系统的压油过滤, 用以滤除系统中污染物, 保证系统的正常运行 测试标准:  
滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按  
ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号  
自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)  
ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)  
QYL型回油过滤器 滤芯型号: QY LX-63 × \*Q2 QY LX-100 × \*Q2 QY LX-160 × \*Q2 QY LX-250 × \*Q2  
QY LX-400 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号: GX-10 × \*  
GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250 × \* GX-400 × \* GX-630 × \*  
(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号: IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \*  
IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-  
A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TZ X2-10 × \* TZ X2-25 × \* TZ X2-40 × \* TZ X2-63 × \* TZ X2-100 × \*  
TZ X2-160 × \* TZ X2-250 × \* TZ X2-400 × \* TZ X2-630 × \* TZ X2-800 × \* TZ X2-1000 × \*  
(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \*  
TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50)  
GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号: GP300 × \*Q2 GP400 × \*Q2 GP500 × \*Q2 GP600 × \*Q2  
(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号: WY300 × \*Q2 WY400 × \*Q2  
WY500 × \*Q2 WY600 × \*Q2 WY700 × \*Q2 WY800 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)  
TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号: TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \*  
TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)  
XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \* NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

#### 旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \* SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \* SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 × \* SFX-110 × \* SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \* STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \* (\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × \* HX-40 × \* Q HX-40 × \* W HX-10 × \* HX-10 × \* Q

HX-10 × \* W HX-25 × \* HX-25 × \* Q HX-25 × \* W HX-63 × \* HX-63 × \* Q HX-63 × \* W HX-100 × \* HX-100 × \* Q HX-100 × \* W HX-160 × \* HX-160 × \* Q HX-160 × \* W HX-250 × \* HX-250 × \* Q HX-250 × \* W HX-400 × \*

HX-400 × \* Q HX-400 × \* W HX-630 × \* HX-630 × \* Q HX-630 × \* W HX-800 × \* HX-800 × \* Q HX-800 × \* W HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \*

HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \* HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 × \* FAX-40 × \* FAX-63 × \* FAX-160 × \* FAX-250 × \* FAX-400 × \* FAX-630 × \* FAX-800 × \* FAX-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 × \* FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \* FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

厂是一家将电厂磨煤机黎明液压滤芯的设计, 生产以及销售集为一体的综合性企业, 多年来在产品的生产上不断地研究, 从而生产出技术, 性能卓越的产品, 让客户使用起来更加的方便

6.加完油后注意主泵要排空气, 否则轻则暂时全车无动作, 主泵异响(空气音爆), 重则气穴损坏主泵 二、贺德克滤芯具有排污方便、流通面积大、压力损失小, 结构简单, 体积小, 重量轻、过滤材质均匀等特点, 是输送介质的管道系列中不可缺少的部分

低压系列滤芯还设有旁通阀, 当滤芯未及时更换时, 旁通阀能自动打开, 保证系统正常运转 (2) 安装在液压泵的出油口上, 这种安装方式可以有效的保护除泵以外的其它液压元件, 但由于滤油器是在高压下工作, 滤芯需要有较高的强度, 为了防止滤油器堵塞而引起液压泵过载或滤油器损坏, 常在滤油器旁

设置一堵塞指示器或旁路阀加以保护 玛勒液压油滤芯：PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6

PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16 PI25004DNSMX25 PI21006DNSMX3 PI22006DNSMX6

PI23006DNSMX10 PI24006DNSMX16 PI25006DNSMX25 PI210010DNSMX3 PI220010DNSMX6

PI23010DNSMX10 PI24010DNSMX16 PI25010DNSMX25 PI21016DNSMX3 PI22016DNSMX6

PI23016DNSMX10 PI24016DNSMX16 PI25016DNSMX25 PI21025DNSMX3 PI22025DNSMX6

PI23025DNSMX10 PI24025DNSMX16 PI25025DNSMX25 PI21040DNSMX3 PI22040DNSMX6

PI23040DNSMX10 PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6

PI23063DNSMX10 PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3 PI22100DNSMX6

PI23100DNSMX10 PI24100DNSMX16 PI25100DNSMX25 PI71004DNSMXvst3 PI72004DNSMXvst6

PI73004DNSMXvst10 PI74004DNSMXvst16 PI75004DNSMXvst25 PI71006DNSMXvst3 PI71010DNSMXvst3

PI72010DNSMXvst6 1) pall颇尔滤芯要装在泵的吸油口处：泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器, 目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵, 此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上, 压力损失小于0.02MPa (六)、干燥机、洗涤等机械设备用的过滤盘、滤片、滤网、油过滤芯

公司产品远销欧、美、日等海内外几十个国家和地区 压力管路滤芯：压力管路油滤芯, 不仅是保护其下

游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10  $\mu\text{m}$ ，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa 我们将继续不断努力奋进，为客户提供更加优质的产品

4、在农业机械中，采用液压技术也很广泛，如联合收割机、拖拉机和犁等 4.高压油滤芯 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命