

海康威视录像机,海康威视视频卡

产品名称	海康威视录像机,海康威视视频卡
公司名称	苏州高新区赛格电子市场诚讯安防器材商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 像素:0 (dpi)
公司地址	中国 江苏 苏州市 高新区赛格电子市场3C21-3C22
联系电话	86 0512 68051568 13962112696

产品详情

品牌 海康威视 像素 0 (dpi)
pci-e接口视音频压缩板卡

<!-- .group_leftheader_middle1{width:90px; height:21px;
background:url(images/products2_x1-1.jpg) no-repeat; cursor:pointer; color:#000;
line-height:21px; text-align:center} .group_leftheader_middle{width:90px;
height:21px; background:url(images/products2_x1-1.jpg) no-repeat;
cursor:pointer; color:#ff0000; line-height:21px; text-align:center}
-->产品描述技术参数相关下载外形尺寸

所属类型：海康威视第三代视音频压缩卡

视频压缩标准：h.264

视频处理芯片：dsp处理器

特别说明

基于pci express总线的视音频压缩卡系列产品，是海康威视为适应总线标准的发展需要推出的新一代视音频压缩卡

产品功能与性能

支持pci-e总线标准，可以直接在pci-e插槽上使用；

预览图像分辨率为4cif，画质清晰亮丽，实时完成视频和音频压缩，不丢帧；

可设置编码的帧格式(i、b、p帧序列)；

可设置图像质量和码率；

可设置视频信号的亮度、色度、对比度；

支持运动检测；

支持osd、logo和区域屏蔽；

支持水印(watermark)技术；

支持双编码

产品应用与开发支持

应用：专业数字监控、视音频处理。

开发支持：

1)提供完整的sdk开发包、demo演示软件及其源程序，sdk包含了板卡开发软件、播放器开发软件、网络开发软件、media player控件。

2)支持windows 2000/xp/2003，linux操作系统。

3)与ds-4002/4md矩阵卡配套使用，图像、声音可输出至监视器，为网络数字监控提供了完整的解决方案。

	符合pci 2.2规范
视频压缩标准	h.264(mpeg-4/part10)
视频输入路数	8路
视频输入接口	bnc (电平1.0vp-p，阻抗75)
支持制式	pal、ntsc
预览分辨率	4cif
回放分辨率	qcif/cif/2cif/dcif/4cif
帧率	1/16 ~ 25 f/s (pal)
输出码率	32kbps-1000kbps(cif)；70kbps-4000kbps(4cif)
音频压缩标准	oggvorbis
音频输入路数	8路，单声道
音频输入接口	bnc (电平：2vp-p，阻抗：1k，音量控制范围83db)
采样率	16khz
输出码率	16kbps
功耗	每dsp 1.9w左右

