彩虹蓄电池6-FM-7储能电源

产品名称	彩虹蓄电池6-FM-7储能电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	35.00/件
规格参数	品牌:彩虹蓄电池 型号:6-FM-7 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

供应彩虹蓄电池6-GFM-7 12V7AH UPS EPS 通讯基站 电源

彩虹蓄电池

- 一、公司简介: 天津彩虹科技发展有限公司成立于1993年,是***从事UPS不间断电源、逆变电源、变频器、免维护铅酸蓄电池研发和生产业务的高科技集团企业。4条现代化的电池生产、检测线,年产30万千伏安的阀控式免维护铅酸电池,3大系列几十个品种的产品,满足用户不同的需求
- 二、应用领域:、变电站、发电厂等电力 2变电站、发电厂等电力系统、通信用电源 1、UPS不间断电源 2、通信用电源 3、变电站、发电厂等电力系统 4、医疗、科研等仪器设备 5、应急照明系统 6、电动车、铁路机
- 7、航空、船舶备用电源 8、太阳能、风能发电储能系统 三、产品特点: 1、免维护电池: 采用***的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)技术。不必定期补液维护。减少用户使用的***
- 2、***性高: 采用自动开启、关闭的安***(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
 - 3、使用寿命长: 在20°C环境下,FM系列电池浮充寿命可达3-5年,FML系列

电池浮充寿命可达5-8年,GFM系列电池浮充寿命可达10-15年。

- 4、 安装使用方便: ***的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,***的减少安装的工作量和危险性
- 5、 自放电率低: 采用***的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20°C的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率
- 6、 适应环境能力强: 可在 20°C - +50°C的环境温度下均使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源
- 7、 放置随意性强: 特别隔膜 (AGM) 牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,***了正常使用。
 - 8、绿色***: 蓄电池房不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
- 9、***FML系列电池有***的使用寿命 采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。

优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。 ***的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的5-8年浮充使用寿命。