

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家

产品名称	FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家厂家简介：

福意电器有限公司拥有一批中、设计人员；拥有便捷的设备、采用严格的控制体系和现代化的，加上技术工人严格的培训，确保的每一台产品的品质，多年来一直秉承着“以敬人、以诚立人”的宗旨，企业倡导追求扎实的关：“让消费者无可挑剔的精工产品”&

福意联有志于将学文化的传承与技术的汲取融合发展，力争成为“新概念货”的中坚力量&打造一支具有“化、职业化、际化”素质的精英团队，竭力出一条跨界创新 智造的新路径！

强化意识,健全制度,客户与日俱增的要求,公司通过体系等.北京福意电器有限公司本着“以德敬人，以诚立人”的宗旨和原则，为客户提供的产品和便捷的售后服务，主要：医用冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，车载冷链运输箱等。

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家产品特性：

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |
温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----

----- (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |
外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |
外型尺寸：550 × 560 × 850mm

FYL-YS-280L手术室加温柜 生产厂家售后问题

公司始终贯彻“为先，用户至上”的原则，为了给用户提供更加便捷的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套便捷的培训与售后服务机制。北京福意电器有限公司本着“以德敬人，以诚立人”的宗旨和原则，为的产品和便捷的售后服务为客户提供的仪器设备，主要：医用冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，车载冷链运输箱等。

福意电器有限公司拥有实力雄厚的科技队伍，在不断吸取内外技术的基础上，不断进取，勇于创新。“没有好，只有更好”是我们始终不渝的追求，我们将以“的技术产品，的服务态度”创造福意联公司辉煌新形象&