

# 新款100KW柴油发电机厂家TO120000ET-F

产品名称	新款100KW柴油发电机厂家TO120000ET-F
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO120000ET 品牌:大泽动力 燃油:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

新款100KW柴油发电机厂家TO120000ET-F随着磨损的加剧，就会使轴与轴承之间、活塞与汽缸之间、齿轮与齿轮之间的间隙增大。当这种间隙增大到一定程度后，就会影响柴油机的正常工作，如柴油机出现不正常的响声，机油进入燃烧室内，汽缸内的压缩力降低等。因此，维修人员应通过保养来恢复各机件之间原有的正常间隙。

新款100KW柴油发电机厂家TO120000ET-F

TO120000ET详细参数

### 一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：110KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数： 三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数：0.8/（滞后）

9.调节方式： 电压调节器

11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动：  $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO120000

2.机组耗油量： 205g/kwh

3.缸 径： 6\*130\*142MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 机械调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.润滑油油箱：40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号：TO120000ET

2.额定功率：100KW

3.额定电流：单363A/三210A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2380\*1100\*1450.机组重量（kg）：1200

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

### 六、配置

## · 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池

## 柴油发电机组转行时输出电压不稳定

- 1.电线接线部份松动 解决方法：检查柴油发电机组各连接部分的电缆线是否松动，并与修理。
- 2.控制屏电压-电流选择开关失效 解决方法：柴油发电机组更换该开关。
- 3.控制屏电压调整电阻器失效 解决方法：更换电压调压电阻器。
- 4.电压表失效 解决方法：换电压表。
- 5.调压器不良或未调整调压器 解决方法：检查调压器。
- 6.柴油发电机组运转振动过大 解决方法：检查柴油发电机组避震设备。

7.引擎速度不稳定 解决方法：调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定