

120千瓦移动柴油发电机箱体式

产品名称	120千瓦移动柴油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO140000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

120千瓦移动柴油发电机箱体式，

对于熟悉发电机组的用户可能知道机组是由几个部分构成，其中一项就是燃油系统。燃油系统大致由、燃油泵、燃油压力调节器、燃油缓冲器、燃油箱、喷油器、燃油滤清器等部件组成。其实很好理解，发动机之所以会产生动力就是因为燃烧做功然后由喷油嘴喷喷出。不过喷油嘴在日积月累的喷油会产生积炭随着积炭的增多发电机的喷油嘴喷油量就会受到影响，导致喷油嘴点火提前时间不准确，工作状态不稳定，等问题。所以用户们要不时对燃油系统进行清理

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 120KW
- 2.备用功率： 130KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽动力
- 2.发动机型号： YOTO1400
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 100L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-78db

9.机器重量： 1300/1500kg

10.外形尺寸: 2200*1000*1500

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

声音异常：如不正常的敲击声，放炮声，周期性的摩擦声等。

温度异常：如温度过高，机组轴承过热，电机温升过高，排气支管温差过大，排气温度过高等。

压力异常、如机油压力过低，汽缸压缩力过低或各缸压缩力相差过大等。

外观异常：如漏油、漏气、排气管冒黑、白、蓝烟等。

气味异常：如臭味、焦糊味等。

工作异常：如不能启动或启动困难，振动过大，输不出额定功率，转速、频率不稳、输出电压过低或过高等。