

供3180/31125/31200滚齿机

产品名称	供3180/31125/31200滚齿机
公司名称	大连平安恒润机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:滚齿机 品牌:平安
公司地址	中国 辽宁 庄河市 中国 · 辽宁省 · 大连庄河市新华工业园
联系电话	86 0411 89871168 13841156688

产品详情

类型	滚齿机	品牌	平安
型号	Y31125E/YA31200/Y31180/ YQ31315B/31400/31500/318 00	重量	100 (kg)
最大加工模数	12-65	加工直径范围	8000 (mm)
产品类型	全新	是否库存	是

我公司专业制造大型滚齿机和立车，滚齿机产品有yq31315b(轻型)y31315b(重型)/ya31200/y31400/y31500/y31180-1/y31180-2/y31125e等,立车产品有c5225/c5240d(承重10 / 20 / 32t)/c5250/c5263等双柱立车，这里产品最全，价格最好，

质量最优,我们致力于为您提供全中国性价比最高的产品。欢迎访问www.gearhobber.com

联系电话：13904089978 13841156688

y31180-1参数

最大工件直径	有后立柱	mm	1650
	无后立柱	mm	2000
最大工件模数	钢	m	12
	铸铁	m	16
最大加工宽度	mm		450
滚刀最大直径/长度	mm		245/220
工作台面直径	mm		950
滚刀主轴转数/级数	/min		16-125/7

刀杆直径	mm	27/32/40/50
工件心轴直径	mm	50
刀具最大轴向串动量	mm	100
工作台承重	t	3
刀架最大回转角度		$\pm 60^\circ$
主电机	kw	7.5
主轴锥孔		莫氏6号
滚刀中心到工作台面距离	mm	200-700
滚刀中心到工作台轴心距离	mm	100-1100
工作台孔径	mm	200
机床轮廓尺寸	长宽高三mm	4265*2040*2400
重量	t	13.5

ya31200参数

最大工件直径	有后立柱	mm	1650
	无后立柱	mm	2000
最大工件模数			20
最大加工宽度	mm		500
滚刀最大直径/长度	mm		260/230
工作台面直径	mm		1200
滚刀主轴转数	r/min		19-125rpm
刀杆直径	mm		32/40/50
刀具最大轴向串动量	mm		100
工作台承重	t		5
刀架最大回转角度			$\pm 60^\circ$
主电机	kw		15
主轴锥孔			莫氏6号
滚刀中心到工作台面距离	mm		200-730
滚刀中心到工作台轴心距离	mm		180-1140

后立柱支架下端面工作台距离	mm		580-1000
工作台孔径	mm		270
机床轮廓尺寸	长宽高	mm	4500*2390*2520
重量	t		20