

爱义信 立式鼓风烘箱 小型烘箱 实验室烘箱SCTV

产品名称	爱义信 立式鼓风烘箱 小型烘箱 实验室烘箱SCTV
公司名称	爱义信工业科技（上海）有限责任公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:SCTV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路3216号
联系电话	021-31427262 18930917376

产品详情

产品应用：

适用于产品及材料在恒温环境条件下做干燥或各种恒温适应性试验。

产品特性：

外观结构：

外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后烤漆，工作室采用SUS304#洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理。

隔热层采用70mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料，保温效果佳。

门框密封采用无氟硅橡胶密封条，耐高温，抗老化。

隔板可调整高度及增减数量。

箱底板承重能力： 120Kg（均匀负载）。

温控系统：

不锈钢无尘加热器，洁净无尘

双循环强制对流送风，极大提高工作室温度均匀性

进口温控器，PID+SSR控制，SSR无触点等周期脉冲调宽，PID智能演算，自动恒温，超温控制，传感器断线警报，断电记忆，控温准，操控简便。

定时范围0-9999min

高精度PT100不锈钢铠装铂金电阻温度传感器

安全系统：

按键锁

超温保护

电流过载保护

漏电保护

接地保护

规格参数：

设备型号	SCTH-24(A/B)	SCTH-36(A/B)	SCTH-51(A/B)
Model			
控温范围	RT+10~250 /RT+10~300		
Operating Temp. Range			
温度分辨率	0.1		
Temperature resolution			
温度波动度	± 0.5		
Control stability			
温度均匀度	± 1.5% (250 空箱测试数据)		
Temperature uniformity			
内部尺寸	W300*D300*H270mm	W340*D325*H325mm	W420*D350*H350mm
Chamber size			
外部尺寸	W585*D490*H440mm	W625*D515*H495mm	W705*D540*H520mm
Overall size			
层架	2PCS		
Number of pallets			
电源	AC220V 50HZ		
Power supply			
功率	750W (1050W)		1

Heating power	
定时范围 Timing range	0~9999min
选配 Optional	5寸触摸屏HMI人机界面控制器（带历史曲线，USB转存储功能，配套PC端软件） HMI human-machine interface controller
	25mm/ 50mm/ 100mm测试孔 Test hole
	独立限温保护器 Independent temperature limiting device
	多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring
	温度校准 Temperature Correcti
	提供其它订制服务 Customized servic