

# 直销台湾HNC机立电磁阀SF-EL-32-3-SP安全阀HNC机立SFV-EL-16-3-A

产品名称	直销台湾HNC机立电磁阀SF-EL-32-3-SP安全阀HNC机立SFV-EL-16-3-A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

球形阀座磨损后，可将一钢球放在阀座上，然后用金属棒轻轻敲击钢球，直到球阀与阀座密合为止。如阀座磨损严重，可先铰削除去磨痕，再用上法使之密合。柱塞式阀座磨损后，可放入少许气门砂进行研磨，直到密合为止。

### 折叠泵盖修理

工作平面的修理:若泵盖工作平面磨损较小，

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-32

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-63

台湾HNC机立放大板PV-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2326LG

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-A

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-B

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-C

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-H

台湾HNC安全阀SFV-EL-16-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-25-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-32-3-A

台湾HNC电磁阀SF-EL-32-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-40-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-50-3-SP

台湾HNC安全阀SF-EL-16-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-25-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-32-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-40-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-50-3-ST

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C2-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C4-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-2C2-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-75L-ES

产品主要特点：

- 1、简化油压系统管路，突破传统式一段压力一个遥控阀的复杂管路。
- 2、比例式线圈可依输入电流的大小产生无段式压力，更发挥液电合一的功能。
- 3、应答性佳，压力变化瞬间激压极小，减小管路共振。

可用手工研磨法消除磨损痕迹，即在平台或厚玻璃板上放少许气门砂，然后将泵盖放在上面进行研磨，直到磨损痕迹消除，工作表面平整为止。当泵盖工作平面磨损深度超过0.1毫米时，应采取先车削后研磨的办法修复。