水样冷藏箱 水样保存箱

产品名称	水样冷藏箱 水样保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	563628.00/件
规格参数	电压:DC12V-24V/AC220V 容积:18/25/30/45/60升 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

北京福意电器有限公司不仅仅提供业的科研产品,同时还建立了完善的售后体系,为您实验进行中遇到的问题和困难提供指导帮助。我司坚信,通过我们不断的努力和追求,一定能够实现与各大科研单位互利共赢!公司经营理念:自信源于业,源于责任! 北京福意电器有限公司拥有雄厚的实力、合理的价格和优良的售后,能够及时解决和满足客户的各方面的需求,与多家企业建立了良好的长期合作关系,在市场上树立了公司的良好信誉和形象。公司不仅具有外优良的水平,更有良好的售后和的解决方案,咨询洽谈。

水样冷藏箱 水样保存箱产品说明:

1.主要用于生物试剂,生物制品2-8度转运、试剂运输保冷冷藏保温。2.4 适用于运输和储藏2-8 下的药品,组织样品,试剂、标本,临床试验试样和。3.-20 适用于新鲜冷冻,冷冻标本,干细胞,药物及其他冷冻材料。

水样冷藏箱 水样保存箱参数:

水样冷藏箱 水样保存箱单个参数:

【产品型号】FYL-YS-30L【容 积】30L【额定电压】DC12-24V 【额定功率】45W【外形尺寸】560×400×397mm【商品重量】18kg 【制冷剂用量】R134a-------【产品型号】FYL-YS-45L【容 积】45L 【额定电压】DC12-24V 【额定功率】50W【外形尺寸】650×400×430mm【商品重量】20kg 【制冷剂用量】R134a------【产品型号】FYL-YS-60L【容 积】60L

【 额定电压 】 DC12-24V

【额定功率】55W【外形尺寸】650×400×520mm【内径尺寸】355x310x435mm 【商品重量】22.5kg【制冷剂用量】R134a采用智能电脑温控系统,LED数字显示、温度设置简单,可调范围-19 ~10 /-25 ~10 ;*选用直流压缩机制冷速度,制冷剂;*高密度绝热层,保温效果良好;*

采用蒸发qi,实现优良制冷效果;* 本产品经过出厂前的严格检测,在常温24小时交替试验,性能稳定;*

车内使用:直接连接车内点烟器的12V直流电源;*室内使用:接室内220V交流电源;

水样冷藏箱 水样保存箱:

1、售后:产品销为客户免费提供产品方案,并根据客户要求提供优良优良合适的解决方案及优良高的产品。2、售后:产品保质期为验收之日起1年,核心部件三年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。3、维修售后:我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障,维修售后只收取元器件费4、售后迅捷:我公司承诺客户售后*在接到客户咨询或维修等信息后24小时内做出回应;维修售后在做出回应后48小时内安排人员到达现场。

水样冷藏箱 水样保存箱