

# 供应 FLUX 泵杆

产品名称	供应 FLUX 泵杆
公司名称	秦皇岛维克托国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FLUX 型号:FP 425 Ex S-41/34
公司地址	秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室
联系电话	0335-7838730 18630367882

## 产品详情

供应 FLUX 泵杆的详细信息

品牌：FLUX

型号：FP 425 Ex S-41/34-1200-FKM

作用原理：轴流泵

输送介质：冷油泵

用途：增压泵

驱动方式：手动泵

介质温度类型：低温泵/深冷泵

材质：纯钛

zui大出口压力类型：中压泵4MPa < Pd < 32MPaMPa

zui大出口压力数值：2MPa

额定流量Q：3m<sup>3</sup>/h

额定扬程H：2m

叶片式泵叶轮级数：多级泵

叶片式泵吸入方式：双吸泵

叶片式泵叶轮形式：半开式叶轮

叶片式泵壳体型式：节段式

叶片式泵泵轴位置：立式泵

额定转速 $n$ ：3r/min

轴功率 $P_a$ ：5kW

泵效率：7%

容积效率  $v$ ：9%

汽蚀余量NPSH：5m

允许吸上高度：23m

吸入口直径 $D_s$ ：43mm

排出口直径 $D_d$ ：65mm

活塞/柱塞直径：8mm

活塞/柱塞行程：43mm

往复次数 $n$ ：2r/min

计量精度：24

zui大允许颗粒直径：8mm

介质粘度：6mm<sup>2</sup>/s

介质温度：5

工作温度：4

环境温度：3

外形尺寸：2mm

重量：1kg

优势供应 FLUX 泵杆

有需要 FLUX 泵杆

F 的欢迎随时咨询，厂家直接拿货，价格货期保证让您满意。秦皇岛维克托贸易有限公司

工业阀门：加拿大VELAN，美国GO，美国Valtek

检测仪表：美国Fireye火检，美国AI-TEK转速表

工业电器：美国SOR开关，德国barksdale开关，美国BLACK BOX

机械传动：美国NEXEN离合器，美国VERSA-MATIC，德国ELBE

<div font-size:14px;margin:10px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">轴承工具：  
德国SMW卡盘，德国KTR联轴器，德国FIBRO工具,美国FABCO-AIR气缸